

Toyota Proace


Прейскурант



Дизельный

Двигатель и Кузов	Коробка передач	Выброс CO ₂ (г/км)	Расход топлива в смешанном цикле	Комплектация	ЦЕНА в EUR с НДС евро
1.5 D-4D M/T (Передний привод) (88 kW) средний фургон, 4-дверный	M/T	174	6.7	Professional Plus	26 300 € 31 700 € 275 € в месяц
2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW) средний фургон, 4-дверный	M/T	196	7.5	Professional Plus	28 250 € 34 000 € 296 € в месяц
2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW) средний фургон, 4-дверный	A/T	198	7.6	Professional Plus	30 050 € 36 200 € 314 € в месяц
2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW) средний фургон, 4-дверный	A/T	199	7.6	Professional Comfort	32 650 € 39 350 € 342 € в месяц
1.5 D-4D M/T (Передний привод) (88 kW) средний фургон, 5-дверный	M/T	175	6.7	Professional Plus	26 600 € 32 050 € 278 € в месяц
2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW) средний фургон, 5-дверный	M/T	197	7.5	Professional Plus	28 800 € 34 700 € 301 € в месяц
2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW) средний фургон, 5-дверный	A/T	199	7.6	Professional Plus	30 500 € 36 750 € 319 € в месяц
2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW) средний фургон, 5-дверный	A/T	200	7.6	Professional Comfort	33 050 € 39 800 € 346 € в месяц
2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW) длинный фургон, 4-дверный	M/T	199	7.6	Professional Plus	29 350 € 35 350 € 307 € в месяц
2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW) длинный фургон, 4-дверный	M/T	199	7.6	Professional Comfort	31 900 € 38 400 € 334 € в месяц
2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW) длинный фургон, 4-дверный	A/T	199	7.6	Professional Plus	31 000 € 37 350 € 324 € в месяц
2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW) длинный фургон, 4-дверный	A/T	200	7.6	Professional Comfort	33 400 € 40 250 € 350 € в месяц
2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW) длинный фургон, 5-дверный	M/T	200	7.6	Professional Plus	29 700 € 35 800 € 311 € в месяц
2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW) длинный фургон, 5-дверный	M/T	200	7.6	Professional Comfort	32 700 € 39 400 € 342 € в месяц

Двигатель и Кузов	Коробка передач	Выброс CO ₂ (г/км)	Расход топлива в смешанном цикле	Комплектация	ЦЕНА в EUR с НДС евро
2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW) длинный фургон, 5-дверный	A/T	200	7.6	Professional Plus	31 400 € 37 800 € 329 € в месяц
2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW) длинный фургон, 5-дверный	A/T	201	7.7	Professional Comfort	33 800 € 40 700 € 354 € в месяц
2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW) средний с двухрядной кабиной, 5-дверный	M/T	200	7.6	Crew Plus	30 750 € 37 050 € 322 € в месяц
2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW) средний с двухрядной кабиной, 5-дверный	M/T	196	7.5	Crew Flex	31 950 € 38 500 € 334 € в месяц
2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW) средний с двухрядной кабиной, 5-дверный	A/T	201	7.7	Crew Plus	32 300 € 38 900 € 338 € в месяц
2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW) длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный	M/T	201	7.7	Crew Plus	31 450 € 37 900 € 329 € в месяц
2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW) длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный	M/T	197	7.5	Crew Flex	32 700 € 39 400 € 342 € в месяц
2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW) длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный	A/T	203	7.7	Crew Plus	33 050 € 39 800 € 346 € в месяц



Динамические характеристики

Proace средний фургон, 4-дверный

Двигатель и коробка передач	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Клапанный механизм	16 клапанов SOHC	16 клапанов SOHC	16 клапанов SOHC
Максимальная скорость (км/ч)	160	170	170
Экологические показатели	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км)	6.7	7.5	7.6
Общий выброс CO ₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км)	174	196	198 *
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A))	68.0	70.0	69.0
Класс Euro	Euro 6 AQ	Euro 6 AQ	EURO 6 AR
Объем топливного бака (л)	69	69	69

Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A))

80.0

81.0

81.0

Двигатель	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Число цилиндров	4 в ряд	4 в ряд	4 в ряд
Система впрыска топлива	Common Rail	Common Rail	Common Rail
Объем (см³)	1499	1997	1997
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин)	300/1750-	340/2000-2500	340/2000-2500
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@)	120	144	144
Коэффициент сжатия	16.5:1	16.7:1	16.7:1
Максимальная мощность (л. с. DIN)	120	144	144
Suurim võimsus (kW/p/min)	88	106	106
Коробка передач	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Тип коробки передач	Мануальная	Мануальная	Автоматический
передача	6	6	6
Передача 1	0.268	0.268	0.181
Передача 2	0.512	0.512	0.314
Передача 3	0.837	0.837	0.487
Передача 4	1.189	1.189	0.670
Передача 5	1.484	1.484	0.809
Передача 6	1.806	1.806	1
Динамические характеристики	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Разгон 0-100 км/ч (секунды)	13.4	12.5	12.5
Подвеска	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Передняя подвеска	Подвеска MacPherson	Подвеска MacPherson	Подвеска MacPherson
Задняя подвеска	Поперечных рычагах	Поперечных рычагах	Поперечных рычагах
Тормоза	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Передние тормоза	Вентилируемые диски	Вентилируемые диски	Вентилируемые диски
Задние тормоза	Сплошные диски	Сплошные диски	Сплошные диски
Шины и колеса	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Минимальный класс топливной экономичности	C	C	C
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге	A	A	A
Минимальный уровень шума качения	72	72	72
Вес	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Полезная нагрузка (кг)	1000	1400	1400
Полная масса — общая (кг)	2695	3100	3100
Снаряженная масса (кг)	1587-1804	1654-1870	1688-1896

Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг)	2000	2500	2500
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг)	750	750	750
Полная масса — передняя часть (кг)	1500	1500	1500
Грузоподъемность	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Объем груза (м³)	5.3	5.3	5.3
Длина грузового отсека (мм)	2512	2512	2512
Ширина грузового отсека (мм)	1636	1636	1636
Высота грузового отсека (мм)	1397	1397	1397
Длина перевозимого груза со Smart Cargo (мм)	3674	3674	3674
Объем груза, с системой Smart Cargo (м³)	5.8	5.8	5.8
Габариты салона	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Количество сидений	3	3	3
Istmete arv (ees)	3	3	3
Istmete arv (taga)	-	-	-
Ширина салона (мм)	1515	1515	1515
Размеры	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Ширина (мм)	1920	1920	1920
Длина (мм)	4959	4959	4959
Высота (мм)	1899	1940	1940
Колесная база (мм)	3275	3275	3275
Количество дверей	4	4	4
Передняя колея	1630	1630	1630
Задняя колея	1618	1618	1618
Рулевое управление	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Минимальный радиус поворота (м)	6.2	6.2	6.2

Динамические характеристики

Proace средний фургон, 5-дверный

Двигатель и коробка передач	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Клапанный механизм	16 клапанов SOHC	16 клапанов SOHC	16 клапанов SOHC
Максимальная скорость (км/ч)	160	170	170
Экологические показатели	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км)	6.7	7.5	7.6
Общий выброс CO ₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км)	175	197	199 *

Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A))	68.0	70.0	69.0
Класс Euro	Euro 6 AQ	Euro 6 AQ	EURO 6 AR
Объем топливного бака (л)	69	69	69
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A))	80.0	81.0	81.0
Двигатель	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Число цилиндров	4 в ряд	4 в ряд	4 в ряд
Система впрыска топлива	Common Rail	Common Rail	Common Rail
Объем (см³)	1499	1997	1997
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин)	300/1750-	340/2000-2500	340/2000-2500
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@)	120	144	144
Коэффициент сжатия	16.5:1	16.7:1	16.7:1
Максимальная мощность (л. с. DIN)	120	144	144
Suurim võimsus (kW/p/min)	88	106	106
Коробка передач	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Тип коробки передач	Мануальная	Мануальная	Автоматический
передача	6	6	6
Передача 1	0.268	0.268	0.181
Передача 2	0.512	0.512	0.314
Передача 3	0.837	0.837	0.487
Передача 4	1.189	1.189	0.670
Передача 5	1.484	1.484	0.809
Передача 6	1.806	1.806	1
Динамические характеристики	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Разгон 0-100 км/ч (секунды)	13.4	12.5	12.5
Подвеска	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Передняя подвеска	Подвеска MacPherson	Подвеска MacPherson	Подвеска MacPherson
Задняя подвеска	Поперечных рычагах	Поперечных рычагах	Поперечных рычагах
Тормоза	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Передние тормоза	Вентилируемые диски	Вентилируемые диски	Вентилируемые диски
Задние тормоза	Сплошные диски	Сплошные диски	Сплошные диски
Шины и колеса	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Минимальный класс топливной экономичности	C	C	C
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге	A	A	A
Минимальный уровень шума качения	72	72	72
Вес	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)

Полезная нагрузка (кг)	1000	1400	1400
Полная масса — общая (кг)	2695	3100	3100
Снаряженная масса (кг)	1587-1804	1654-1870	1688-1896
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг)	2000	2500	2500
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг)	750	750	750
Полная масса — передняя часть (кг)	1500	1500	1500
Грузоподъемность	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Объем груза (м³)	5.3	5.3	5.3
Длина грузового отсека (мм)	2512	2512	2512
Ширина грузового отсека (мм)	1636	1636	1636
Высота грузового отсека (мм)	1397	1397	1397
Длина перевозимого груза со Smart Cargo (мм)	3674	3674	3674
Объем груза, с системой Smart Cargo (м³)	5.8	5.8	5.8
Габариты салона	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Количество сидений	3	3	3
Istmete arv (ees)	3	3	3
Istmete arv (taga)	-	-	-
Ширина салона (мм)	1515	1515	1515
Размеры	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Ширина (мм)	1920	1920	1920
Длина (мм)	4959	4959	4959
Высота (мм)	1899	1940	1940
Колесная база (мм)	3275	3275	3275
Количество дверей	5	5	5
Передняя колея	1630	1630	1630
Задняя колея	1618	1618	1618
Рулевое управление	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Минимальный радиус поворота (м)	6.2	6.2	6.2

Динамические характеристики

Proace длинный фургон, 4-дверный

Двигатель и коробка передач	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Клапанный механизм	16 клапанов SOHC	16 клапанов SOHC
Максимальная скорость (км/ч)	170	170

Экологические показатели	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км)	7.6	7.6
Общий выброс CO ₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км)	199	199
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A))	70.0	69.0
Класс Euro	EURO 6 AR	EURO 6 AR
Объем топливного бака (л)	69	69
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A))	81.0	81.0
Двигатель	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Число цилиндров	4 в ряд	4 в ряд
Система впрыска топлива	Common Rail	Common Rail
Объем (см ³)	1997	1997
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин)	340/2000-2500	340/2000-2500
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@)	144	144
Коэффициент сжатия	16.7:1	16.7:1
Максимальная мощность (л. с. DIN)	144	144
Suurim võimsus (kW/p/min)	106	106
Коробка передач	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Тип коробки передач	Мануальная	Автоматический
передача	6	6
Передача 1	0.268	0.181
Передача 2	0.512	0.314
Передача 3	0.837	0.487
Передача 4	1.189	0.670
Передача 5	1.484	0.809
Передача 6	1.806	1
Динамические характеристики	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Разгон 0-100 км/ч (секунды)	12.5	12.5
Подвеска	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Передняя подвеска	Подвеска MacPherson	Подвеска MacPherson
Задняя подвеска	Поперечных рычагах	Поперечных рычагах
Тормоза	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Передние тормоза	Вентилируемые диски	Вентилируемые диски
Задние тормоза	Сплошные диски	Сплошные диски
Шины и колеса	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)

Минимальный класс топливной экономичности	C	C
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге	A	A
Минимальный уровень шума качения	72	72
Вес	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Полезная нагрузка (кг)	1360	1360
Полная масса — общая (кг)	3100	3100
Снаряженная масса (кг)	1692-1923	1707-1930
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг)	2500	2500
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг)	750	750
Полная масса — передняя часть (кг)	1500	1500
Грузоподъемность	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Объем груза (м³)	6.1	6.1
Длина грузового отсека (мм)	2862	2862
Ширина грузового отсека (мм)	1636	1636
Высота грузового отсека (мм)	1397	1397
Длина перевозимого груза со Smart Cargo (мм)	4026	4026
Объем груза, с системой Smart Cargo (м³)	6.6	6.6
Габариты салона	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Количество сидений	3	3
Istmete arv (ees)	3	3
Istmete arv (taga)	-	-
Ширина салона (мм)	1515	1515
Размеры	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Ширина (мм)	1920	1920
Длина (мм)	5309	5309
Высота (мм)	1940	1940
Колесная база (мм)	3275	3275
Количество дверей	4	4
Передняя колея	1630	1630
Задняя колея	1618	1618
Рулевое управление	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Минимальный радиус поворота (м)	6.2	6.2

Динамические характеристики

Proace длинный фургон, 5-дверный

Двигатель и коробка передач	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Клапанный механизм	16 клапанов SOHC	16 клапанов SOHC
Максимальная скорость (км/ч)	170	170
Экологические показатели	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км)	7.6	7.6
Общий выброс CO ₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км)	200	200
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A))	70.0	69.0
Класс Euro	EURO 6 AR	EURO 6 AR
Объем топливного бака (л)	69	69
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A))	81.0	81.0
Двигатель	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Число цилиндров	4 в ряд	4 в ряд
Система впрыска топлива	Common Rail	Common Rail
Объем (см ³)	1997	1997
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин)	340/2000-2500	340/2000-2500
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@)	144	144
Коэффициент сжатия	16.7:1	16.7:1
Максимальная мощность (л. с. DIN)	144	144
Suurim võimsus (kW/p/min)	106	106
Коробка передач	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Тип коробки передач	Мануальная	Автоматический
передача	6	6
Передача 1	0.268	0.181
Передача 2	0.512	0.314
Передача 3	0.837	0.487
Передача 4	1.189	0.670
Передача 5	1.484	0.809
Передача 6	1.806	1
Динамические характеристики	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Разгон 0-100 км/ч (секунды)	12.5	12.5
Подвеска	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Передняя подвеска	Подвеска MacPherson	Подвеска MacPherson
Задняя подвеска	Поперечных рычагах	Поперечных рычагах
Тормоза	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Передние тормоза	Вентилируемые диски	Вентилируемые диски
Задние тормоза	Сплошные диски	Сплошные диски

Шины и колеса	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Минимальный класс топливной экономичности	C	C
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге	A	A
Минимальный уровень шума качения	72	72
Вес	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Полезная нагрузка (кг)	1360	1360
Полная масса — общая (кг)	3100	3100
Снаряженная масса (кг)	1692-1923	1707-1930
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг)	2500	2500
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг)	750	750
Полная масса — передняя часть (кг)	1500	1500
Грузоподъемность	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Объем груза (м ³)	6.1	6.1
Длина грузового отсека (мм)	2862	2862
Ширина грузового отсека (мм)	1636	1636
Высота грузового отсека (мм)	1397	1397
Длина перевозимого груза со Smart Cargo (мм)	4026	4026
Объем груза, с системой Smart Cargo (м ³)	6.6	6.6
Габариты салона	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Количество сидений	3	3
Istmete arv (ees)	3	3
Istmete arv (taga)	-	-
Ширина салона (мм)	1515	1515
Размеры	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Ширина (мм)	1920	1920
Длина (мм)	5309	5309
Высота (мм)	1940	1940
Колесная база (мм)	3275	3275
Количество дверей	5	5
Передняя колея	1630	1630
Задняя колея	1618	1618
Рулевое управление	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Минимальный радиус поворота (м)	6.2	6.2

Динамические характеристики

Proace средний с двухрядной кабиной, 5-дверный

Двигатель и коробка передач	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Клапанный механизм	16 клапанов SOHC	16 клапанов SOHC
Максимальная скорость (км/ч)	170	170
Экологические показатели	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км)	7.5 *	7.7
Общий выброс CO ₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км)	196 *	201
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A))	70.0	69.0
Класс Euro	EURO 6 AR	EURO 6 AR
Объем топливного бака (л)	69	69
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A))	81.0	81.0
Двигатель	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Число цилиндров	4 в ряд	4 в ряд
Система впрыска топлива	Common Rail	Common Rail
Объем (см ³)	1997	1997
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин)	340/2000-2500	340/2000-2500
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@)	144	144
Коэффициент сжатия	16.7:1	16.7:1
Максимальная мощность (л. с. DIN)	144	144
Suurim võimsus (kW/p/min)	106	106
Коробка передач	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Тип коробки передач	Мануальная	Автоматический
передача	6	6
Передача 1	0.268	0.181
Передача 2	0.512	0.314
Передача 3	0.837	0.487
Передача 4	1.189	0.670
Передача 5	1.484	0.809
Передача 6	1.806	1
Динамические характеристики	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Разгон 0-100 км/ч (секунды)	12.5	12.5
Подвеска	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Передняя подвеска	Подвеска MacPherson	Подвеска MacPherson
Задняя подвеска	Поперечных рычагах	Поперечных рычагах
Тормоза	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Передние тормоза	Вентилируемые диски	Вентилируемые диски
Задние тормоза	Сплошные диски	Сплошные диски

Шины и колеса	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Минимальный класс топливной экономичности	C	C
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге	A	A
Минимальный уровень шума качения	72	72
Вес	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Полезная нагрузка (кг)	1400	1400
Полная масса — общая (кг)	3030	3100
Снаряженная масса (кг)	1770-1985	1770-1977
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг)	2500	2500
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг)	750	750
Полная масса — передняя часть (кг)	1500	1500
Грузоподъемность	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Объем груза (м ³)	3.2	3.2
Длина грузового отсека (мм)	2017	2017
Ширина грузового отсека (мм)	1618	1618
Высота грузового отсека (мм)	1337	1337
Длина перевозимого груза со Smart Cargo (мм)	-	-
Объем груза, с системой Smart Cargo (м ³)	-	-
Габариты салона	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Количество сидений	6	6
Istmete arv (ees)	3	3
Istmete arv (taga)	3	3
Ширина салона (мм)	1515	1515
Размеры	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Ширина (мм)	1920	1920
Длина (мм)	4959	4959
Высота (мм)	1940	1940
Колесная база (мм)	3275	3275
Количество дверей	5	5
Передняя колея	1630	1630
Задняя колея	1618	1618
Рулевое управление	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Минимальный радиус поворота (м)	6.2	6.2

Динамические характеристики

Proace длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный

Двигатель и коробка передач	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Клапанный механизм	16 клапанов SOHC	16 клапанов SOHC
Максимальная скорость (км/ч)	170	170
Экологические показатели	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км)	7.5 *	7.7
Общий выброс CO ₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км)	197 *	203
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A))	70.0	69.0
Класс Euro	EURO 6 AR	EURO 6 AR
Объем топливного бака (л)	69	69
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A))	81.0	81.0
Двигатель	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Число цилиндров	4 в ряд	4 в ряд
Система впрыска топлива	Common Rail	Common Rail
Объем (см ³)	1997	1997
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин)	340/2000-2500	340/2000-2500
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@)	144	144
Коэффициент сжатия	16.7:1	16.7:1
Максимальная мощность (л. с. DIN)	144	144
Suurim võimsus (kW/p/min)	106	106
Коробка передач	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Тип коробки передач	Мануальная	Автоматический
передача	6	6
Передача 1	0.268	0.181
Передача 2	0.512	0.314
Передача 3	0.837	0.487
Передача 4	1.189	0.670
Передача 5	1.484	0.809
Передача 6	1.806	1
Динамические характеристики	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Разгон 0-100 км/ч (секунды)	12.5	12.5
Подвеска	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Передняя подвеска	Подвеска MacPherson	Подвеска MacPherson
Задняя подвеска	Поперечных рычагах	Поперечных рычагах
Тормоза	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Передние тормоза	Вентилируемые диски	Вентилируемые диски
Задние тормоза	Сплошные диски	Сплошные диски

Шины и колеса	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Минимальный класс топливной экономичности	C	C
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге	A	A
Минимальный уровень шума качения	72	72
Вес	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Полезная нагрузка (кг)	1185	1185
Полная масса — общая (кг)	3030	3100
Снаряженная масса (кг)	1770-1991	1813-2026
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг)	2500	2500
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг)	750	750
Полная масса — передняя часть (кг)	1500	1500
Грузоподъемность	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Объем груза (м ³)	4	4
Длина грузового отсека (мм)	2365	2365
Ширина грузового отсека (мм)	1618	1618
Высота грузового отсека (мм)	1339	1339
Длина перевозимого груза со Smart Cargo (мм)	-	-
Объем груза, с системой Smart Cargo (м ³)	-	-
Габариты салона	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Количество сидений	6	6
Istmete arv (ees)	3	3
Istmete arv (taga)	3	3
Ширина салона (мм)	1515	1515
Размеры	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Ширина (мм)	1920	1920
Длина (мм)	5309	5309
Высота (мм)	1940	1940
Колесная база (мм)	3275	3275
Количество дверей	5	5
Передняя колея	1630	1630
Задняя колея	1618	1618
Рулевое управление	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)
Минимальный радиус поворота (м)	6.2	6.2

Equipments

Proace средний фургон, 4-дверный

Аксессуары	Professional Plus	Professional Comfort
Пакет Webasto и Xenon	1 450 €	—

Пакет Multimedia	670 €	—
Цвета	Professional Plus	Professional Comfort
Falcon Grey	650 €	650 €
Metallic Silver	650 €	650 €
Metallic black	650 €	650 €
Icy White	0 €	0 €
	Professional Plus	Professional Comfort
Темно-серые сиденья частично из синтетической кожи (FXOV)	0 €	0 €
Темно-серые тканевые сиденья (FT43)	✓	✓
КУЗОВ	Professional Plus	Professional Comfort
Стальные диски 16" (215/65R16)	✓	—
Полноразмерное запасное колесо	✓	✓
Галогенные мультирефлекторные фары	✓	—
Дневные ходовые огни (ламповые)	✓	—
Передние противотуманные фары	✓	✓
Черные дверные ручки	✓	—
Черные боковые зеркала	✓	—
Боковые зеркала: электрические с подогревом	✓	✓
Электрические складные боковые зеркала	✓	✓
Черные передний и задний бамперы	✓	—
Черный защитный молдинг на боковых дверях	✓	—
Открывающиеся на 180° распашные багажные двери	✓	✓
Звукоизоляционный слой на лобовом стекле	✓	✓
Стальные диски 16" с колпаками (5 тройных спиц) (215/65R16)	—	✓
Фары с газоразрядными лампами высокой интенсивности (HID)	—	✓
Дневные ходовые огни (светодиодные)	—	✓
Боковые зеркала под цвет кузова	—	✓
Серебристая окантовка нижней решетки радиатора	—	✓
Защитный молдинг под цвет кузова на боковых дверях	—	✓
Передний и задний бамперы под цвет кузова (Только с средним кузовом)	—	✓
Дверные ручки под цвет кузова	—	✓
САЛОН	Professional Plus	Professional Comfort
Ламповое освещение салона для задних пассажиров (2-й ряд)	✓	✓
Ламповое освещение салона для задних пассажиров (3-й ряд)	✓	✓
Освещение кабины (ламповое)	✓	✓
Индивидуальное ламповое освещение для водителя и переднего пассажира	✓	✓
Пластиковое напольное покрытие	✓	✓
Резиновые коврики	✓	✓
Перегородка за первым рядом с окном и защитной решеткой	✓	✓

СИДЕНЬЯ	Professional Plus	Professional Comfort
Обивка сидений: ткань	✓	✓
Подогрев передних сидений	✓	✓
Регулировка высоты водительского сиденья	✓	✓
Регулируемая поясничная опора на водительском сиденье	✓	✓
2-местное переднее пассажирское сиденье	✓	✓
Подлокотник на водительском сиденье	✓	✓
КОМФОРТ	Professional Plus	Professional Comfort
Кондиционер с ручным управлением	✓	—
Круиз-контроль	✓	✓
Регулируемый ограничитель скорости (ASL)	✓	✓
Электрические стеклоподъемники на передних окнах	✓	✓
Электрические стеклоподъемники с функцией автоматического поднимания и опускания на всех четырех окнах	✓	✓
3-спицевый уретановый руль	✓	✓
Дистанционные дверные замки	✓	✓
Датчик освещенности	✓	✓
Датчик дождя	✓	✓
Зеркало заднего вида с ручным переключением режима день/ночь	✓	✓
Автоматический кондиционер	—	✓
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуска двигателя	—	✓
Задние парковочные датчики	✓	✓
Программируемый предпусковой подогреватель Webasto с пультом дистанционного управления	—	✓
МУЛЬТИМЕДИА И ИНФОРМАЦИЯ	Professional Plus	Professional Comfort
Радио	✓	✓
4 динамика	✓	✓
Разъем USB	✓	✓
Система громкой связи Bluetooth®	✓	✓
Мультимедийная система Toyota Touch 7"	—	✓
Интеграция мобильного телефона (Apple CarPlay & Android Auto)	—	✓
МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ	Professional Plus	Professional Comfort
Smart Cargo	✓	✓
Открытое отделение в верхней приборной панели	✓	✓
Передняя розетка 12 В (2)	✓	✓
Подсветка в отделении для перчаток	✓	✓
Холодильник в верхнем отделении для перчаток	✓	✓
Розетка 12 В в грузовом отсеке	✓	✓
Деревянный настил в грузовом отсеке	✓	✓
Полипропиленовые панели грузового отсека (только для фургонов с односторонней дверью и деревянным полом грузового отсека)	✓	✓
БЕЗОПАСНОСТЬ	Professional Plus	Professional Comfort

Антиблокировочная система (ABS) с устройством электронного распределения тормозного усилия (EBD) и усилителем тормоза (BA)	✓	✓
Система курсовой устойчивости (VSC)	✓	✓
Система помощи при трогании на подъеме (HAC)	✓	✓
Детский замок	✓	✓
Подушки вспомогательной системы безопасности (SRS) — 4	✓	✓
Предупреждение о давлении в шинах	✓	✓

Equipments

Proace средний фургон, 5-дверный

Аксессуары	Professional Plus	Professional Comfort
Пакет Webasto и Xenon	1 450 €	—
Пакет Multimedia	670 €	—
Цвета	Professional Plus	Professional Comfort
Falcon Grey	650 €	650 €
Metallic Silver	650 €	650 €
Metallic black	650 €	650 €
Icy White	0 €	0 €
	Professional Plus	Professional Comfort
Темно-серые сиденья частично из синтетической кожи (FXOV)	0 €	0 €
Темно-серые тканевые сиденья (FT43)	✓	✓
КУЗОВ	Professional Plus	Professional Comfort
Стальные диски 16" (215/65R16)	✓	—
Полноразмерное запасное колесо	✓	✓
Галогенные мультирефлекторные фары	✓	—
Дневные ходовые огни (ламповые)	✓	—
Передние противотуманные фары	✓	✓
Черные дверные ручки	✓	—
Черные боковые зеркала	✓	—
Боковые зеркала: электрические с подогревом	✓	✓
Электрические складные боковые зеркала	✓	✓
Черные передний и задний бамперы	✓	—
Черный защитный молдинг на боковых дверях	✓	—
Открывающиеся на 180° распашные багажные двери	✓	✓
Звукоизоляционный слой на лобовом стекле	✓	✓
Стальные диски 16" с колпаками (5 тройных спиц) (215/65R16)	—	✓
Фары с газоразрядными лампами высокой интенсивности (HID)	—	✓
Дневные ходовые огни (светодиодные)	—	✓
Боковые зеркала под цвет кузова	—	✓
Серебристая окантовка нижней решетки радиатора	—	✓

Защитный молдинг под цвет кузова на боковых дверях	—	✓
Передний и задний бамперы под цвет кузова (Только с средним кузовом)	—	✓
Дверные ручки под цвет кузова	—	✓
САЛОН	Professional Plus	Professional Comfort
Ламповое освещение салона для задних пассажиров (2-й ряд)	✓	✓
Ламповое освещение салона для задних пассажиров (3-й ряд)	✓	✓
Освещение кабины (ламповое)	✓	✓
Индивидуальное ламповое освещение для водителя и переднего пассажира	✓	✓
Пластиковое напольное покрытие	✓	✓
Резиновые коврики	✓	✓
Перегородка за первым рядом с окном и защитной решеткой	✓	✓
СИДЕНЬЯ	Professional Plus	Professional Comfort
Обивка сидений: ткань	✓	✓
Подогрев передних сидений	✓	✓
Регулировка высоты водительского сиденья	✓	✓
Регулируемая поясничная опора на водительском сиденье	✓	✓
2-местное переднее пассажирское сиденье	✓	✓
Подлокотник на водительском сиденье	✓	✓
КОМФОРТ	Professional Plus	Professional Comfort
Кондиционер с ручным управлением	✓	—
Круиз-контроль	✓	✓
Регулируемый ограничитель скорости (ASL)	✓	✓
Электрические стеклоподъемники на передних окнах	✓	✓
Электрические стеклоподъемники с функцией автоматического поднимания и опускания на всех четырех окнах	✓	✓
3-спицевый уретановый руль	✓	✓
Дистанционные дверные замки	✓	✓
Датчик освещенности	✓	✓
Датчик дождя	✓	✓
Зеркало заднего вида с ручным переключением режима день/ночь	✓	✓
Автоматический кондиционер	—	✓
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуска двигателя	—	✓
Задние парковочные датчики	✓	✓
Программируемый предпусковой подогреватель Webasto с пультом дистанционного управления	—	✓
МУЛЬТИМЕДИА И ИНФОРМАЦИЯ	Professional Plus	Professional Comfort
Радио	✓	✓
4 динамика	✓	✓
Разъем USB	✓	✓
Система громкой связи Bluetooth®	✓	✓
Мультимедийная система Toyota Touch 7"	—	✓
Интеграция мобильного телефона (Apple CarPlay & Android Auto)	—	✓

МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ	Professional Plus	Professional Comfort
Smart Cargo	✓	✓
Открытое отделение в верхней приборной панели	✓	✓
Передняя розетка 12 В (2)	✓	✓
Подсветка в отделении для перчаток	✓	✓
Холодильник в верхнем отделении для перчаток	✓	✓
Розетка 12 В в грузовом отсеке	✓	✓
Деревянный настил в грузовом отсеке	✓	✓
Полипропиленовые панели грузового отсека (только для фургонов с односторонней дверью и деревянным полом грузового отсека)	✓	✓
БЕЗОПАСНОСТЬ	Professional Plus	Professional Comfort
Антиблокировочная система (ABS) с устройством электронного распределения тормозного усилия (EBD) и усилителем тормоза (BA)	✓	✓
Система курсовой устойчивости (VSC)	✓	✓
Система помощи при трогании на подъеме (HAC)	✓	✓
Детский замок	✓	✓
Подушки вспомогательной системы безопасности (SRS) — 4	✓	✓
Предупреждение о давлении в шинах	✓	✓

Equipments

Proace длинный фургон, 4-дверный

Аксессуары	Professional Plus	Professional Comfort
Пакет Webasto и Xenon	1 450 €	—
Пакет Multimedia	670 €	—
Цвета	Professional Plus	Professional Comfort
Falcon Grey	650 €	650 €
Metallic Silver	650 €	650 €
Metallic black	650 €	650 €
Icy White	0 €	0 €
	Professional Plus	Professional Comfort
Темно-серые сиденья частично из синтетической кожи (FXOV)	0 €	0 €
Темно-серые тканевые сиденья (FT43)	✓	✓
КУЗОВ	Professional Plus	Professional Comfort
Стальные диски 16" (215/65R16)	✓	—
Полноразмерное запасное колесо	✓	✓
Галогенные мультирефлекторные фары	✓	—
Дневные ходовые огни (ламповые)	✓	—
Передние противотуманные фары	✓	✓
Черные дверные ручки	✓	—

Черные боковые зеркала	✓	—
Боковые зеркала: электрические с подогревом	✓	✓
Электрические складные боковые зеркала	✓	✓
Черные передний и задний бамперы	✓	—
Черный защитный молдинг на боковых дверях	✓	—
Открывающиеся на 180° распашные багажные двери	✓	✓
Звукоизоляционный слой на лобовом стекле	✓	✓
Стальные диски 16" с колпаками (5 тройных спиц) (215/65R16)	—	✓
Фары с газоразрядными лампами высокой интенсивности (HID)	—	✓
Дневные ходовые огни (светодиодные)	—	✓
Боковые зеркала под цвет кузова	—	✓
Серебристая окантовка нижней решетки радиатора	—	✓
Защитный молдинг под цвет кузова на боковых дверях	—	✓
Передний бампер под цвет кузова, задний бампер черный / под цвет кузова (Только с длинным кузовом)	—	✓
Дверные ручки под цвет кузова	—	✓
САЛОН	Professional Plus	Professional Comfort
Ламповое освещение салона для задних пассажиров (2-й ряд)	✓	✓
Ламповое освещение салона для задних пассажиров (3-й ряд)	✓	✓
Освещение кабины (ламповое)	✓	✓
Индивидуальное ламповое освещение для водителя и переднего пассажира	✓	✓
Пластиковое напольное покрытие	✓	✓
Резиновые коврики	✓	✓
Перегородка за первым рядом с окном и защитной решеткой	✓	✓
СИДЕНЬЯ	Professional Plus	Professional Comfort
Обивка сидений: ткань	✓	✓
Подогрев передних сидений	✓	✓
Регулировка высоты водительского сиденья	✓	✓
Регулируемая поясничная опора на водительском сиденье	✓	✓
2-местное переднее пассажирское сиденье	✓	✓
Подлокотник на водительском сиденье	✓	✓
КОМФОРТ	Professional Plus	Professional Comfort
Кондиционер с ручным управлением	✓	—
Круиз-контроль	✓	✓
Регулируемый ограничитель скорости (ASL)	✓	✓
Электрические стеклоподъемники на передних окнах	✓	✓
Электрические стеклоподъемники с функцией автоматического поднимания и опускания на всех четырех окнах	✓	✓
3-спицевый уретановый руль	✓	✓
Дистанционные дверные замки	✓	✓
Датчик освещенности	✓	✓
Датчик дождя	✓	✓

Зеркало заднего вида с ручным переключением режима день/ночь	✓	✓
Автоматический кондиционер	—	✓
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуска двигателя	—	✓
Задние парковочные датчики	✓	✓
Программируемый предпусковой подогреватель Webasto с пультом дистанционного управления	—	✓
МУЛЬТИМЕДИА И ИНФОРМАЦИЯ	Professional Plus	Professional Comfort
Радио	✓	✓
4 динамика	✓	✓
Разъем USB	✓	✓
Система громкой связи Bluetooth®	✓	✓
Мультимедийная система Toyota Touch 7"	—	✓
Интеграция мобильного телефона (Apple CarPlay & Android Auto)	—	✓
МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ	Professional Plus	Professional Comfort
Smart Cargo	✓	✓
Открытое отделение в верхней приборной панели	✓	✓
Передняя розетка 12 В (2)	✓	✓
Подсветка в отделении для перчаток	✓	✓
Холодильник в верхнем отделении для перчаток	✓	✓
Розетка 12 В в грузовом отсеке	✓	✓
Деревянный настил в грузовом отсеке	✓	✓
Полипропиленовые панели грузового отсека (только для фургонов с односторонней дверью и деревянным полом грузового отсека)	✓	✓
БЕЗОПАСНОСТЬ	Professional Plus	Professional Comfort
Антиблокировочная система (ABS) с устройством электронного распределения тормозного усилия (EBD) и усилителем тормоза (BA)	✓	✓
Система курсовой устойчивости (VSC)	✓	✓
Система помощи при трогании на подъеме (HAC)	✓	✓
Детский замок	✓	✓
Подушки вспомогательной системы безопасности (SRS) — 4	✓	✓
Предупреждение о давлении в шинах	✓	✓

Equipments

Proace длинный фургон, 5-дверный

Аксессуары	Professional Plus	Professional Comfort
Пакет Webasto и Xenon	1 450 €	—
Пакет Multimedia	670 €	—
Цвета	Professional Plus	Professional Comfort
Falcon Grey	650 €	650 €
Metallic Silver	650 €	650 €
Metallic black	650 €	650 €

Icy White	0 €	0 €
	Professional Plus	Professional Comfort
Темно-серые сиденья частично из синтетической кожи (FXOV)	0 €	0 €
Темно-серые тканевые сиденья (FT43)	✓	✓
	Professional Plus	Professional Comfort
КУЗОВ		
Стальные диски 16" (215/65R16)	✓	—
Полноразмерное запасное колесо	✓	✓
Галогенные мультирефлекторные фары	✓	—
Дневные ходовые огни (ламповые)	✓	—
Передние противотуманные фары	✓	✓
Черные дверные ручки	✓	—
Черные боковые зеркала	✓	—
Боковые зеркала: электрические с подогревом	✓	✓
Электрические складные боковые зеркала	✓	✓
Черные передний и задний бамперы	✓	—
Черный защитный молдинг на боковых дверях	✓	—
Открывающиеся на 180° распашные багажные двери	✓	✓
Звукоизоляционный слой на лобовом стекле	✓	✓
Стальные диски 16" с колпаками (5 тройных спиц) (215/65R16)	—	✓
Фары с газоразрядными лампами высокой интенсивности (HID)	—	✓
Дневные ходовые огни (светодиодные)	—	✓
Боковые зеркала под цвет кузова	—	✓
Серебристая окантовка нижней решетки радиатора	—	✓
Защитный молдинг под цвет кузова на боковых дверях	—	✓
Передний бампер под цвет кузова, задний бампер черный / под цвет кузова (Только с длинным кузовом)	—	✓
Дверные ручки под цвет кузова	—	✓
	Professional Plus	Professional Comfort
САЛОН		
Ламповое освещение салона для задних пассажиров (2-й ряд)	✓	✓
Ламповое освещение салона для задних пассажиров (3-й ряд)	✓	✓
Освещение кабины (ламповое)	✓	✓
Индивидуальное ламповое освещение для водителя и переднего пассажира	✓	✓
Пластиковое напольное покрытие	✓	✓
Резиновые коврики	✓	✓
Перегородка за первым рядом с окном и защитной решеткой	✓	✓
	Professional Plus	Professional Comfort
СИДЕНЬЯ		
Обивка сидений: ткань	✓	✓
Подогрев передних сидений	✓	✓
Регулировка высоты водительского сиденья	✓	✓
Регулируемая поясничная опора на водительском сиденье	✓	✓
2-местное переднее пассажирское сиденье	✓	✓

Подлокотник на водительском сиденье	✓	✓
КОМФОРТ	Professional Plus	Professional Comfort
Кондиционер с ручным управлением	✓	—
Круиз-контроль	✓	✓
Регулируемый ограничитель скорости (ASL)	✓	✓
Электрические стеклоподъемники на передних окнах	✓	✓
Электрические стеклоподъемники с функцией автоматического поднимания и опускания на всех четырех окнах	✓	✓
3-спицевый уретановый руль	✓	✓
Дистанционные дверные замки	✓	✓
Датчик освещенности	✓	✓
Датчик дождя	✓	✓
Зеркало заднего вида с ручным переключением режима день/ночь	✓	✓
Автоматический кондиционер	—	✓
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуска двигателя	—	✓
Задние парковочные датчики	✓	✓
Программируемый предпусковой подогреватель Webasto с пультом дистанционного управления	—	✓
МУЛЬТИМЕДИА И ИНФОРМАЦИЯ	Professional Plus	Professional Comfort
Радио	✓	✓
4 динамика	✓	✓
Разъем USB	✓	✓
Система громкой связи Bluetooth®	✓	✓
Мультимедийная система Toyota Touch 7"	—	✓
Интеграция мобильного телефона (Apple CarPlay & Android Auto)	—	✓
МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ	Professional Plus	Professional Comfort
Smart Cargo	✓	✓
Открытое отделение в верхней приборной панели	✓	✓
Передняя розетка 12 В (2)	✓	✓
Подсветка в отделении для перчаток	✓	✓
Холодильник в верхнем отделении для перчаток	✓	✓
Розетка 12 В в грузовом отсеке	✓	✓
Деревянный настил в грузовом отсеке	✓	✓
Полипропиленовые панели грузового отсека (только для фургонов с односторонней дверью и деревянным полом грузового отсека)	✓	✓
БЕЗОПАСНОСТЬ	Professional Plus	Professional Comfort
Антиблокировочная система (ABS) с устройством электронного распределения тормозного усилия (EBD) и усилителем тормоза (BA)	✓	✓
Система курсовой устойчивости (VSC)	✓	✓
Система помощи при трогании на подъеме (HAC)	✓	✓
Детский замок	✓	✓
Подушки вспомогательной системы безопасности (SRS) — 4	✓	✓
Предупреждение о давлении в шинах	✓	✓

Equipments

Proace средний с двухрядной кабиной, 5-дверный

Аксессуары	Crew Plus	Crew Flex
Пакет Webasto и Xenon	1 450 €	—
Пакет Multimedia	670 €	670 €
Задние парковочные датчики	—	300 €
Цвета	Crew Plus	Crew Flex
Falcon Grey	650 €	650 €
Metallic Silver	650 €	650 €
Metallic black	650 €	650 €
Icy White	0 €	0 €
	Crew Plus	Crew Flex
Темно-серые сиденья частично из синтетической кожи (FXOV)	—	—
Темно-серые тканевые сиденья (FT43)	✓	✓
КУЗОВ	Crew Plus	Crew Flex
Стальные диски 16" (215/65R16)	✓	—
Полноразмерное запасное колесо	✓	✓
Галогенные мультирефлекторные фары	✓	✓
Дневные ходовые огни (ламповые)	✓	✓
Передние противотуманные фары	✓	—
Черные дверные ручки	✓	✓
Черные боковые зеркала	✓	✓
Боковые зеркала: электрические с подогревом	✓	✓
Электрические складные боковые зеркала	✓	—
Черные передний и задний бамперы	✓	✓
Черный защитный молдинг на боковых дверях	✓	✓
Открывающиеся на 180° распашные багажные двери	✓	✓
Звукоизоляционный слой на лобовом стекле	✓	—
Два глухих боковых окна (Только со средним и длинным кузовами)	✓	✓
Тонированные стекла	✓	—
Стальные диски 17" (215/60R17)	—	✓
Защитное днище	—	✓
Увеличенный дорожный просвет	—	✓
Тонированные задние окна (30%)	—	✓
САЛОН	Crew Plus	Crew Flex
Ламповое освещение салона для задних пассажиров (2-й ряд)	✓	✓
Ламповое освещение салона для задних пассажиров (3-й ряд)	✓	✓
Освещение кабины (ламповое)	✓	✓
Индивидуальное ламповое освещение для водителя и переднего пассажира	✓	✓
Пластиковое напольное покрытие	✓	✓
Текстильные коврики	✓	✓
Перегородка за вторым рядом	✓	—
Складная перегородка за вторым рядом	—	✓
СИДЕНЬЯ	Crew Plus	Crew Flex

Обивка сидений: ткань	✓	✓
Подогрев передних сидений	✓	✓
Регулировка высоты водительского сиденья	✓	✓
Регулируемая поясничная опора на водительском сиденье	✓	✓
2-местное переднее пассажирское сиденье	✓	✓
Подлокотник на водительском сиденье	✓	✓
6 мест	✓	✓
КОМФОРТ	Crew Plus	Crew Flex
Кондиционер с ручным управлением	✓	✓
Круиз-контроль	✓	✓
Регулируемый ограничитель скорости (ASL)	✓	✓
Электрические стеклоподъемники на передних окнах	✓	✓
Электрические стеклоподъемники с функцией автоматического поднимания и опускания на всех четырех окнах	✓	✓
3-спицевый уретановый руль	✓	✓
Дистанционные дверные замки	✓	✓
Датчик освещенности	✓	—
Датчик дождя	✓	—
Зеркало заднего вида с ручным переключением режима день/ночь	✓	✓
Задние парковочные датчики	✓	—
МУЛЬТИМЕДИА И ИНФОРМАЦИЯ	Crew Plus	Crew Flex
Радио	✓	✓
4 динамика	—	✓
Разъем USB	✓	✓
Система громкой связи Bluetooth®	✓	✓
8 динамиков	✓	—
МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ	Crew Plus	Crew Flex
Открытое отделение в верхней приборной панели	✓	—
Передняя розетка 12 В (2)	✓	✓
Подсветка в отделении для перчаток	✓	✓
Холодильник в верхнем отделении для перчаток	✓	✓
Розетка 12 В в грузовом отсеке	✓	✓
Отделение под передним пассажирским сиденьем (не устанавливается со Smart Cargo)	✓	✓
Ниша под задним пассажирским сиденьем	✓	—
БЕЗОПАСНОСТЬ	Crew Plus	Crew Flex
Антиблокировочная система (ABS) с устройством электронного распределения тормозного усилия (EBD) и усилителем тормоза (BA)	✓	✓
Система курсовой устойчивости (VSC)	✓	✓
Система помощи при трогании на подъеме (HAC)	✓	✓
Детский замок	✓	✓
Подушки вспомогательной системы безопасности (SRS) — 4	✓	✓
Toyota Traction Select (TTS)	—	✓
Предупреждение о давлении в шинах	✓	✓

Equipments

Proace длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный

Аксессуары

	Crew Plus	Crew Flex
Пакет Webasto и Xenon	1 450 €	—
Пакет Multimedia	670 €	670 €
Задние парковочные датчики	—	300 €
Цвета	Crew Plus	Crew Flex
Falcon Grey	650 €	650 €
Metallic Silver	650 €	650 €
Metallic black	650 €	650 €
Icy White	0 €	0 €
	Crew Plus	Crew Flex
Темно-серые сиденья частично из синтетической кожи (FXOV)	—	—
Темно-серые тканевые сиденья (FT43)	✓	✓
КУЗОВ	Crew Plus	Crew Flex
Стальные диски 16" (215/65R16)	✓	—
Полноразмерное запасное колесо	✓	✓
Галогенные мультирефлекторные фары	✓	✓
Дневные ходовые огни (ламповые)	✓	✓
Передние противотуманные фары	✓	—
Черные дверные ручки	✓	✓
Черные боковые зеркала	✓	✓
Боковые зеркала: электрические с подогревом	✓	✓
Электрические складные боковые зеркала	✓	—
Черные передний и задний бамперы	✓	✓
Черный защитный молдинг на боковых дверях	✓	✓
Открывающиеся на 180° распашные багажные двери	✓	✓
Звукоизоляционный слой на лобовом стекле	✓	—
Два глухих боковых окна (Только со средним и длинным кузовами)	✓	✓
Тонированные стекла	✓	—
Стальные диски 17" (215/60R17)	—	✓
Защитное днище	—	✓
Увеличенный дорожный просвет	—	✓
Тонированные задние окна (30%)	—	✓
САЛОН	Crew Plus	Crew Flex
Ламповое освещение салона для задних пассажиров (2-й ряд)	✓	✓
Ламповое освещение салона для задних пассажиров (3-й ряд)	✓	✓
Освещение кабины (ламповое)	✓	✓
Индивидуальное ламповое освещение для водителя и переднего пассажира	✓	✓
Пластиковое напольное покрытие	✓	✓
Текстильные коврики	✓	✓
Перегородка за вторым рядом	✓	—
Складная перегородка за вторым рядом	—	✓
СИДЕНЬЯ	Crew Plus	Crew Flex

Обивка сидений: ткань	✓	✓
Подогрев передних сидений	✓	✓
Регулировка высоты водительского сиденья	✓	✓
Регулируемая поясничная опора на водительском сиденье	✓	✓
2-местное переднее пассажирское сиденье	✓	✓
Подлокотник на водительском сиденье	✓	✓
6 мест	✓	✓
КОМФОРТ	Crew Plus	Crew Flex
Кондиционер с ручным управлением	✓	✓
Круиз-контроль	✓	✓
Регулируемый ограничитель скорости (ASL)	✓	✓
Электрические стеклоподъемники на передних окнах	✓	✓
Электрические стеклоподъемники с функцией автоматического поднимания и опускания на всех четырех окнах	✓	✓
3-спицевый уретановый руль	✓	✓
Дистанционные дверные замки	✓	✓
Датчик освещенности	✓	—
Датчик дождя	✓	—
Зеркало заднего вида с ручным переключением режима день/ночь	✓	✓
Задние парковочные датчики	✓	—
МУЛЬТИМЕДИА И ИНФОРМАЦИЯ	Crew Plus	Crew Flex
Радио	✓	✓
4 динамика	—	✓
Разъем USB	✓	✓
Система громкой связи Bluetooth®	✓	✓
8 динамиков	✓	—
МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ	Crew Plus	Crew Flex
Открытое отделение в верхней приборной панели	✓	—
Передняя розетка 12 В (2)	✓	✓
Подсветка в отделении для перчаток	✓	✓
Холодильник в верхнем отделении для перчаток	✓	✓
Розетка 12 В в грузовом отсеке	✓	✓
Отделение под передним пассажирским сиденьем (не устанавливается со Smart Cargo)	✓	✓
Ниша под задним пассажирским сиденьем	✓	—
БЕЗОПАСНОСТЬ	Crew Plus	Crew Flex
Антиблокировочная система (ABS) с устройством электронного распределения тормозного усилия (EBD) и усилителем тормоза (BA)	✓	✓
Система курсовой устойчивости (VSC)	✓	✓
Система помощи при трогании на подъеме (HAC)	✓	✓
Детский замок	✓	✓
Подушки вспомогательной системы безопасности (SRS) — 4	✓	✓
Toyota Traction Select (TTS)	—	✓
Предупреждение о давлении в шинах	✓	✓

- ✓ Доступно в стандартном оборудовании
- Доступно только в определённой комплектации
- P Включен в пакет
- Недоступно в стандартном оборудовании

Все цены включают НДС. Amserve имеет право вносить изменения в цены. Изображения носят иллюстративный характер. Toyota Baltic AS оставляет за собой право вносить изменения в прейскурант дилера Amserve Auto AS без предварительного уведомления. Для получения конкретного предложения о продаже свяжитесь с официальным дилерским центром Toyota. Цена действует для договоров купли-продажи новых транспортных средств.

Ставка затратности кредита составляет 2,95% при следующих показательных условиях, стоимость имущества 17 162.50 € + НДС, первый взнос 15%, остаточная стоимость 30%, период кредита – 5 лет, количество возвратных платежей – 60, плата за договор 200 €, незафиксированная процентная ставка 2,49% в год + Euribor за 6 месяцев (06.03.2018 Euribor за 6 месяцев составлял –0,231%. Зафиксированная в договоре ставка Euribor может меняться через каждые 6 месяцев. При отрицательном значении ставка Euribor считается равной нулю), сумма возвратных платежей 15 874.75 €, общая сумма выплачиваемого кредита 15 933.31 €. Предложение является индикативным и может отличаться от окончательных условий. Услугу предлагает Swedbank Liising AS. Ознакомьтесь с условиями и обратитесь за консультацией