

Toyota Proace


Hinnad ja varustused



Diisel

Mootor ja Kere	Käigukast	CO ₂ emissioon (g/km)	Kombineeritud kütusekulu (l/100 km)	Varustustase	Hind
1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (88 kW) keskmise kerega kaubik, 4 ust	M/T	174	6.7	Professional Plus	26 300 € 31 700 € 275 € kuus
2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW) keskmise kerega kaubik, 4 ust	M/T	196	7.5	Professional Plus	28 250 € 34 000 € 296 € kuus
2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW) keskmise kerega kaubik, 4 ust	A/T	198	7.6	Professional Plus	30 050 € 36 200 € 314 € kuus
2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW) keskmise kerega kaubik, 4 ust	A/T	199	7.6	Professional Comfort	32 650 € 39 350 € 342 € kuus
1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (88 kW) keskmise kerega kaubik, 5 ust	M/T	175	6.7	Professional Plus	26 600 € 32 050 € 278 € kuus
2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW) keskmise kerega kaubik, 5 ust	M/T	197	7.5	Professional Plus	28 800 € 34 700 € 301 € kuus
2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW) keskmise kerega kaubik, 5 ust	A/T	199	7.6	Professional Plus	30 500 € 36 750 € 319 € kuus
2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW) keskmise kerega kaubik, 5 ust	A/T	200	7.6	Professional Comfort	33 050 € 39 800 € 346 € kuus
2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW) pika kerega kaubik, 4 ust	M/T	199	7.6	Professional Plus	29 350 € 35 350 € 307 € kuus
2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW) pika kerega kaubik, 4 ust	M/T	199	7.6	Professional Comfort	31 900 € 38 400 € 334 € kuus
2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW) pika kerega kaubik, 4 ust	A/T	199	7.6	Professional Plus	31 000 € 37 350 € 324 € kuus
2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW) pika kerega kaubik, 4 ust	A/T	200	7.6	Professional Comfort	33 400 € 40 250 € 350 € kuus
2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW) pika kerega kaubik, 5 ust	M/T	200	7.6	Professional Plus	29 700 € 35 800 € 311 € kuus
2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW) pika kerega kaubik, 5 ust	M/T	200	7.6	Professional Comfort	32 700 € 39 400 € 342 € kuus

Mootor ja Kere	Käigukast	CO ₂ emissioon (g/km)	Kombineeritud kütusekulu(l/100 km)	Varustustase	Hind
2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW) pika kerega kaubik, 5 ust	A/T	200	7.6	Professional Plus	31 400 € 37 800 € 329 € kuus
2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW) pika kerega kaubik, 5 ust	A/T	201	7.7	Professional Comfort	33 800 € 40 700 € 354 € kuus
2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW) keskmise kerega meeskonnabuss, 5 ust	M/T	200	7.6	Crew Plus	30 750 € 37 050 € 322 € kuus
2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW) keskmise kerega meeskonnabuss, 5 ust	M/T	196	7.5	Crew Flex	31 950 € 38 500 € 334 € kuus
2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW) keskmise kerega meeskonnabuss, 5 ust	A/T	201	7.7	Crew Plus	32 300 € 38 900 € 338 € kuus
2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW) pika kerega meeskonnabuss, 5 ust	M/T	201	7.7	Crew Plus	31 450 € 37 900 € 329 € kuus
2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW) pika kerega meeskonnabuss, 5 ust	M/T	197	7.5	Crew Flex	32 700 € 39 400 € 342 € kuus
2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW) pika kerega meeskonnabuss, 5 ust	A/T	203	7.7	Crew Plus	33 050 € 39 800 € 346 € kuus



Tehnilised andmed

Proace keskmise kerega kaubik, 4 ust

Mootor ja käigukast	1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Klapimehhanism	16 klappi, SOHC	16 klappi, SOHC	16 klappi, SOHC
Tippkiirus (km/h)	160	170	170
Keskkonnaandmed	1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Kütusekulu – kombineeritud min. WLTP (l/100 km)	6.7	7.5	7.6
CO ₂ – kombineeritud min. WLTP (g/km)	174	196	198 *
Müratase sõidu ajal (dB(A))	68.0	70.0	69.0
Euroklass	Euro 6 AQ	Euro 6 AQ	EURO 6 AR
Kütusepaagi maht (l)	69	69	69
Müratase seistes (dB(A))	80.0	81.0	81.0

Mootor	1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Silindrite arv	Reas 4	Reas 4	Reas 4
Kütuse sissepritse süsteem	Common-rail	Common-rail	Common-rail
Töömaht (cm³)	1499	1997	1997
Suurim pöördemoment (nm/p/min)	300/1750-	340/2000-2500	340/2000-2500
Sisepõlemismootori suurim võimsus (DIN hj@)	120	144	144
Surveaste	16.5:1	16.7:1	16.7:1
Suurim võimsus (DIN hj)	120	144	144
Suurim võimsus (kW/p/min)	88	106	106
Jõuülekanne	1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Ülekande tüüp	Manuaalne	Manuaalne	Automaatne
Käiku	6	6	6
1. käik	0.268	0.268	0.181
2. käik	0.512	0.512	0.314
3. käik	0.837	0.837	0.487
4. käik	1.189	1.189	0.670
5. käik	1.484	1.484	0.809
6. käik	1.806	1.806	1
Jõudlus	1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Kiirendus, 0–100 km/h (sekundit)	13.4	12.5	12.5
Vedrustus	1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Esivedrustus	MacPhersoni vedrustus	MacPhersoni vedrustus	MacPhersoni vedrustus
Tagavedrustus	Kaldus õõtsharkvedrustus	Kaldus õõtsharkvedrustus	Kaldus õõtsharkvedrustus
Pidurid	1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Pidurid, ees	Ventileeritud ketaspidurid	Ventileeritud ketaspidurid	Ventileeritud ketaspidurid
Pidurid, taga	Ketaspidurid	Ketaspidurid	Ketaspidurid
Rehvid ja veljed	1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Madalaim kütusesäästlikkuse klass	C	C	C
Madalaim märghaardumise klass	A	A	A
Madalaim veeremismüra tase	72	72	72
Massid	1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Kandevõime (kg)	1000	1400	1400
Täismass, kokku (kg)	2695	3100	3100
Tühimass (kg)	1587-1804	1654-1870	1688-1896
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	2000	2500	2500
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	750	750	750

Täismass, ees (kg)	1500	1500	1500
Kandevõime	1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Kaubaruumi maht (m ³)	5.3	5.3	5.3
Kaubaruumi pikkus (mm)	2512	2512	2512
Kaubaruumi laius (mm)	1636	1636	1636
Kaubaruumi kõrgus (mm)	1397	1397	1397
Kaubaruumi pikkus – Smart Cargoga (mm)	3674	3674	3674
Kaubaruumi maht- Smart Cargoga (m ³)	5.8	5.8	5.8
Sisemõõtmed	1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Istmete arv	3	3	3
Istmete arv (ees)	3	3	3
Istmete arv (taga)	-	-	-
Salongi laius (mm)	1515	1515	1515
Mõõtmed	1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Laius (mm)	1920	1920	1920
Pikkus (mm)	4959	4959	4959
Kõrgus (mm)	1899	1940	1940
Teljevahe (mm)	3275	3275	3275
Uste arv	4	4	4
Rööbe ees	1630	1630	1630
Rööbe taga	1618	1618	1618
Rool	1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Vähim pöörderaadius (m)	6.2	6.2	6.2

Tehnilised andmed

Proace keskmise kerega kaubik, 5 ust

Mootor ja käigukast	1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Klapimehhanism	16 klappi, SOHC	16 klappi, SOHC	16 klappi, SOHC
Tippkiirus (km/h)	160	170	170
Keskkonnaandmed	1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Kütusekulu – kombineeritud min. WLTP (l/100 km)	6.7	7.5	7.6
CO ₂ – kombineeritud min. WLTP (g/km)	175	197	199 *
Müratase sõidu ajal (dB(A))	68.0	70.0	69.0
Euroklass	Euro 6 AQ	Euro 6 AQ	EURO 6 AR
Kütusepaagi maht (l)	69	69	69
Müratase seistes (dB(A))	80.0	81.0	81.0

Mootor	1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Silindrite arv	Reas 4	Reas 4	Reas 4
Kütuse sissepritse süsteem	Common-rail	Common-rail	Common-rail
Töömaht (cm³)	1499	1997	1997
Suurim pöördemoment (nm/p/min)	300/1750-	340/2000-2500	340/2000-2500
Sisepõlemismootori suurim võimsus (DIN hj@)	120	144	144
Surveaste	16.5:1	16.7:1	16.7:1
Suurim võimsus (DIN hj)	120	144	144
Suurim võimsus (kW/p/min)	88	106	106
Jõuülekanne	1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Ülekande tüüp	Manuaalne	Manuaalne	Automaatne
Käiku	6	6	6
1. käik	0.268	0.268	0.181
2. käik	0.512	0.512	0.314
3. käik	0.837	0.837	0.487
4. käik	1.189	1.189	0.670
5. käik	1.484	1.484	0.809
6. käik	1.806	1.806	1
Jõudlus	1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Kiirendus, 0–100 km/h (sekundit)	13.4	12.5	12.5
Vedrustus	1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Esivedrustus	MacPhersoni vedrustus	MacPhersoni vedrustus	MacPhersoni vedrustus
Tagavedrustus	Kaldus õõtsharkvedrustus	Kaldus õõtsharkvedrustus	Kaldus õõtsharkvedrustus
Pidurid	1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Pidurid, ees	Ventileeritud ketaspidurid	Ventileeritud ketaspidurid	Ventileeritud ketaspidurid
Pidurid, taga	Ketaspidurid	Ketaspidurid	Ketaspidurid
Rehvid ja veljed	1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Madalaim kütusesäästlikkuse klass	C	C	C
Madalaim märghaardumise klass	A	A	A
Madalaim veeremismüra tase	72	72	72
Massid	1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Kandevõime (kg)	1000	1400	1400
Täismass, kokku (kg)	2695	3100	3100
Tühimass (kg)	1587-1804	1654-1870	1688-1896
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	2000	2500	2500
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	750	750	750

Täismass, ees (kg)	1500	1500	1500
Kandevõime	1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Kaubaruumi maht (m ³)	5.3	5.3	5.3
Kaubaruumi pikkus (mm)	2512	2512	2512
Kaubaruumi laius (mm)	1636	1636	1636
Kaubaruumi kõrgus (mm)	1397	1397	1397
Kaubaruumi pikkus – Smart Cargoga (mm)	3674	3674	3674
Kaubaruumi maht- Smart Cargoga (m ³)	5.8	5.8	5.8
Sisemõõtmed	1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Istmete arv	3	3	3
Istmete arv (ees)	3	3	3
Istmete arv (taga)	-	-	-
Salongi laius (mm)	1515	1515	1515
Mõõtmed	1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Laius (mm)	1920	1920	1920
Pikkus (mm)	4959	4959	4959
Kõrgus (mm)	1899	1940	1940
Teljevahe (mm)	3275	3275	3275
Uste arv	5	5	5
Rööbe ees	1630	1630	1630
Rööbe taga	1618	1618	1618
Rool	1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Vähim pöörderaadius (m)	6.2	6.2	6.2

Tehnilised andmed

Proace pika kerega kaubik, 4 ust

Mootor ja käigukast	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Klapimehhanism	16 klappi, SOHC	16 klappi, SOHC
Tippkiirus (km/h)	170	170
Keskkonnaandmed	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Kütusekulu – kombineeritud min. WLTP (l/100 km)	7.6	7.6
CO ₂ – kombineeritud min. WLTP (g/km)	199	199
Müratase sõidu ajal (dB(A))	70.0	69.0
Euroklass	EURO 6 AR	EURO 6 AR
Kütusepaagi maht (l)	69	69
Müratase seistes (dB(A))	81.0	81.0
Mootor	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Silindrite arv	Reas 4	Reas 4

Kütuse sissepritse süsteem	Common-rail	Common-rail
Töömaht (cm³)	1997	1997
Suurim pöördemoment (nm/p/min)	340/2000-2500	340/2000-2500
Sisepölemismootori suurim võimsus (DIN hj@)	144	144
Surveaste	16.7:1	16.7:1
Suurim võimsus (DIN hj)	144	144
Suurim võimsus (kW/p/min)	106	106
Jõuülekanne	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Ülekande tüüp	Manuaalne	Automaatne
Käiku	6	6
1. käik	0.268	0.181
2. käik	0.512	0.314
3. käik	0.837	0.487
4. käik	1.189	0.670
5. käik	1.484	0.809
6. käik	1.806	1
Jõudlus	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Kiirendus, 0–100 km/h (sekundit)	12.5	12.5
Vedrustus	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Esivedrustus	MacPhersoni vedrustus	MacPhersoni vedrustus
Tagavedrustus	Kaldus õõtsharkvedrustus	Kaldus õõtsharkvedrustus
Pidurid	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Pidurid, ees	Ventileeritud ketaspidurid	Ventileeritud ketaspidurid
Pidurid, taga	Ketaspidurid	Ketaspidurid
Rehvid ja veljed	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Madalaim kütusesäästlikkuse klass	C	C
Madalaim märghaardumise klass	A	A
Madalaim veeremismüra tase	72	72
Massid	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Kandevõime (kg)	1360	1360
Täismass, kokku (kg)	3100	3100
Tühimass (kg)	1692-1923	1707-1930
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	2500	2500
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	750	750
Täismass, ees (kg)	1500	1500
Kandevõime	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Kaubaruumi maht (m³)	6.1	6.1
Kaubaruumi pikkus (mm)	2862	2862
Kaubaruumi laius (mm)	1636	1636
Kaubaruumi kõrgus (mm)	1397	1397
Kaubaruumi pikkus – Smart Cargoga (mm)	4026	4026
Kaubaruumi maht- Smart Cargoga (m³)	6.6	6.6

Sisemõõtmed	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Istmete arv	3	3
Istmete arv (ees)	3	3
Istmete arv (taga)	-	-
Salongi laius (mm)	1515	1515
Mõõtmed	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Laius (mm)	1920	1920
Pikkus (mm)	5309	5309
Kõrgus (mm)	1940	1940
Teljevahe (mm)	3275	3275
Uste arv	4	4
Rööbe ees	1630	1630
Rööbe taga	1618	1618
Rool	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Vähim pöörderaadius (m)	6.2	6.2

Tehnilised andmed

Proace pika kerega kaubik, 5 ust

Mootor ja käigukast	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Klapimehhanism	16 klappi, SOHC	16 klappi, SOHC
Tippkiirus (km/h)	170	170
Keskkonnaandmed	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Kütusekulu – kombineeritud min. WLTP (l/100 km)	7.6	7.6
CO ₂ – kombineeritud min. WLTP (g/km)	200	200
Müratase sõidu ajal (dB(A))	70.0	69.0
Euroklass	EURO 6 AR	EURO 6 AR
Kütusepaagi maht (l)	69	69
Müratase seistes (dB(A))	81.0	81.0
Mootor	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Silindrite arv	Reas 4	Reas 4
Kütuse sissepritse süsteem	Common-rail	Common-rail
Töömaht (cm ³)	1997	1997
Suurim pöördemoment (nm/p/min)	340/2000-2500	340/2000-2500
Sisepõlemismootori suurim võimsus (DIN hj@)	144	144
Surveaste	16.7:1	16.7:1
Suurim võimsus (DIN hj)	144	144
Suurim võimsus (kW/p/min)	106	106
Jõuülekanne	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Ülekande tüüp	Manuaalne	Automaatne
Käiku	6	6
1. käik	0.268	0.181

2. käik	0.512	0.314
3. käik	0.837	0.487
4. käik	1.189	0.670
5. käik	1.484	0.809
6. käik	1.806	1
Jõudlus	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Kiirendus, 0–100 km/h (sekundit)	12.5	12.5
Vedrustus	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Esivedrustus	MacPhersoni vedrustus	MacPhersoni vedrustus
Tagavedrustus	Kaldus õõtsharkvedrustus	Kaldus õõtsharkvedrustus
Pidurid	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Pidurid, ees	Ventileeritud ketaspidurid	Ventileeritud ketaspidurid
Pidurid, taga	Ketaspidurid	Ketaspidurid
Rehvid ja veljed	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Madalaim kütusesäästlikkuse klass	C	C
Madalaim märghaardumise klass	A	A
Madalaim veeremismüra tase	72	72
Massid	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Kandevõime (kg)	1360	1360
Täismass, kokku (kg)	3100	3100
Tühimass (kg)	1692-1923	1707-1930
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	2500	2500
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	750	750
Täismass, ees (kg)	1500	1500
Kandevõime	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Kaubaruumi maht (m³)	6.1	6.1
Kaubaruumi pikkus (mm)	2862	2862
Kaubaruumi laius (mm)	1636	1636
Kaubaruumi kõrgus (mm)	1397	1397
Kaubaruumi pikkus – Smart Cargoga (mm)	4026	4026
Kaubaruumi maht- Smart Cargoga (m³)	6.6	6.6
Sisemõõtmed	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Istmete arv	3	3
Istmete arv (ees)	3	3
Istmete arv (taga)	-	-
Salongi laius (mm)	1515	1515
Mõõtmed	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Laius (mm)	1920	1920
Pikkus (mm)	5309	5309
Kõrgus (mm)	1940	1940
Teljevahe (mm)	3275	3275
Uste arv	5	5

Rööbe ees	1630	1630
Rööbe taga	1618	1618
Rool	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Vähim pöörderaadius (m)	6.2	6.2

Tehnilised andmed

Proace keskmise kerega meeskonnabuss, 5 ust

Mootor ja käigukast	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Klapimehhanism	16 klappi, SOHC	16 klappi, SOHC
Tippkiirus (km/h)	170	170
Keskonnaandmed	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Kütusekulu – kombineeritud min. WLTP (l/100 km)	7.5 *	7.7
CO ₂ – kombineeritud min. WLTP (g/km)	196 *	201
Müratase sõidu ajal (dB(A))	70.0	69.0
Euroklass	EURO 6 AR	EURO 6 AR
Kütusepaagi maht (l)	69	69
Müratase seistes (dB(A))	81.0	81.0
Mootor	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Silindrite arv	Reas 4	Reas 4
Kütuse sissepritse süsteem	Common-rail	Common-rail
Töömaht (cm ³)	1997	1997
Suurim pöördemoment (nm/p/min)	340/2000-2500	340/2000-2500
Sisepõlemismootori suurim võimsus (DIN hj@)	144	144
Surveaste	16.7:1	16.7:1
Suurim võimsus (DIN hj)	144	144
Suurim võimsus (kW/p/min)	106	106
Jõuülekanne	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Ülekande tüüp	Manuaalne	Automaatne
Käiku	6	6
1. käik	0.268	0.181
2. käik	0.512	0.314
3. käik	0.837	0.487
4. käik	1.189	0.670
5. käik	1.484	0.809
6. käik	1.806	1
Jõudlus	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Kiirendus, 0–100 km/h (sekundit)	12.5	12.5
Vedrustus	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Esivedrustus	MacPhersoni vedrustus	MacPhersoni vedrustus
Tagavedrustus	Kaldus õõtsharkvedrustus	Kaldus õõtsharkvedrustus
Pidurid	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)

Pidurid, ees	Ventileeritud ketaspidurid	Ventileeritud ketaspidurid
Pidurid, taga	Ketaspidurid	Ketaspidurid
Rehvid ja veljed	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Madalaim kütusesäästlikkuse klass	C	C
Madalaim märghaardumise klass	A	A
Madalaim veeremismüra tase	72	72
Massid	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Kandevõime (kg)	1400	1400
Täismass, kokku (kg)	3030	3100
Tühimass (kg)	1770-1985	1770-1977
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	2500	2500
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	750	750
Täismass, ees (kg)	1500	1500
Kandevõime	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Kaubaruumi maht (m ³)	3.2	3.2
Kaubaruumi pikkus (mm)	2017	2017
Kaubaruumi laius (mm)	1618	1618
Kaubaruumi kõrgus (mm)	1337	1337
Kaubaruumi pikkus – Smart Cargoga (mm)	-	-
Kaubaruumi maht- Smart Cargoga (m ³)	-	-
Sisemõõtmed	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Istmete arv	6	6
Istmete arv (ees)	3	3
Istmete arv (taga)	3	3
Salongi laius (mm)	1515	1515
Mõõtmed	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Laius (mm)	1920	1920
Pikkus (mm)	4959	4959
Kõrgus (mm)	1940	1940
Teljevahe (mm)	3275	3275
Uste arv	5	5
Rööbe ees	1630	1630
Rööbe taga	1618	1618
Rool	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Vähim pöörderaadius (m)	6.2	6.2

Tehnilised andmed

Proace pika kerega meeskonnabuss, 5 ust

Mootor ja käigukast	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Klapimehhanism	16 klappi, SOHC	16 klappi, SOHC
Tippkiirus (km/h)	170	170

Keskkonnaandmed	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Kütusekulu – kombineeritud min. WLTP (l/100 km)	7.5 *	7.7
CO ₂ – kombineeritud min. WLTP (g/km)	197 *	203
Müratase sõidu ajal (dB(A))	70.0	69.0
Euroklass	EURO 6 AR	EURO 6 AR
Kütusepaagi maht (l)	69	69
Müratase seistes (dB(A))	81.0	81.0
Mootor	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Silindrite arv	Reas 4	Reas 4
Kütuse sissepritse süsteem	Common-rail	Common-rail
Töömaht (cm ³)	1997	1997
Suurim pöördemoment (nm/p/min)	340/2000-2500	340/2000-2500
Sisepölemismootori suurim võimsus (DIN hj@)	144	144
Surveaste	16.7:1	16.7:1
Suurim võimsus (DIN hj)	144	144
Suurim võimsus (kW/p/min)	106	106
Jõuülekanne	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Ülekande tüüp	Manuaalne	Automaatne
Käiku	6	6
1. käik	0.268	0.181
2. käik	0.512	0.314
3. käik	0.837	0.487
4. käik	1.189	0.670
5. käik	1.484	0.809
6. käik	1.806	1
Jõudlus	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Kiirendus, 0–100 km/h (sekundit)	12.5	12.5
Vedrustus	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Esivedrustus	MacPhersoni vedrustus	MacPhersoni vedrustus
Tagavedrustus	Kaldus õõtsharkvedrustus	Kaldus õõtsharkvedrustus
Pidurid	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Pidurid, ees	Ventileeritud ketaspidurid	Ventileeritud ketaspidurid
Pidurid, taga	Ketaspidurid	Ketaspidurid
Rehvid ja veljed	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Madalaim kütusesäästlikkuse klass	C	C
Madalaim märghaardumise klass	A	A
Madalaim veeremismüra tase	72	72
Massid	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Kandevõime (kg)	1185	1185
Täismass, kokku (kg)	3030	3100
Tühimass (kg)	1770-1991	1813-2026
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	2500	2500

Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	750	750
Täismass, ees (kg)	1500	1500
Kandevõime	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Kaubaruumi maht (m³)	4	4
Kaubaruumi pikkus (mm)	2365	2365
Kaubaruumi laius (mm)	1618	1618
Kaubaruumi kõrgus (mm)	1339	1339
Kaubaruumi pikkus – Smart Cargoga (mm)	-	-
Kaubaruumi maht- Smart Cargoga (m³)	-	-
Sisemõõtmed	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Istmete arv	6	6
Istmete arv (ees)	3	3
Istmete arv (taga)	3	3
Salongi laius (mm)	1515	1515
Mõõtmed	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Laius (mm)	1920	1920
Pikkus (mm)	5309	5309
Kõrgus (mm)	1940	1940
Teljevahe (mm)	3275	3275
Uste arv	5	5
Rööbe ees	1630	1630
Rööbe taga	1618	1618
Rool	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)
Vähim pöörderaadius (m)	6.2	6.2

Varustus

Proace keskmise kerega kaubik, 4 ust

TEHASE LISAVARUSTUS	Professional Plus	Professional Comfort
Webasto ja Xenoni pakett	1 450 €	–
Multimeediapakett	670 €	–
Värvid	Professional Plus	Professional Comfort
Falcon Grey	650 €	650 €
Metallic Silver	650 €	650 €
Metallic black	650 €	650 €
Icy White	0 €	0 €
Interjäär	Professional Plus	Professional Comfort
Tumehallid osalise kunstnahkviimistlusega istmed (FXOV)	0 €	0 €
Tumehallist kangast istmed (FT43)	✓	✓
VÄLIMUS	Professional Plus	Professional Comfort
16-tollised terasveljed (215/65R16)	✓	–

Täismöödus varuratas	✓	✓
Reflektoritega halogeenesituled	✓	—
Päevatuled (pirni-tüüpi)	✓	—
Eesmised udutuled	✓	✓
Mustad uksekäepidemed	✓	—
Mustad küljepeeglid	✓	—
Elektrilised küljepeeglid soojendusega	✓	✓
Elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid	✓	✓
Musta värvi eesmine ja tagumine pörkeraud	✓	—
Musta värvi kaitseliistud küljeustel	✓	—
180° avanevad tagumised tiibuksed	✓	✓
Müra vähendav kiht esiklaasil	✓	✓
16-tollised ilukilpidega terasveljed (5 kolmikkodarat) (215/65R16)	—	✓
Kõrglahenduslampidega (HID) esituled	—	✓
LED-päevatuled	—	✓
Kerevärvi küljepeeglid	—	✓
Hõbedane iluliist alumisel eesmisel iluvõrel	—	✓
Kerevärvi kaitseliistud küljeustel	—	✓
Kerevärvi eesmine ja tagumine pörkeraud (Üksnes keskmise kerega mudelitel)	—	✓
Kerevärvi uksekäepidemed	—	✓
SÕITJATERUUM	Professional Plus	Professional Comfort
Salongi teise istmerea valgustus (pirni-tüüpi)	✓	✓
Salongi kolmanda istmerea valgustus (pirni-tüüpi)	✓	✓
Salongituli ees (pirni-tüüpi)	✓	✓
Juhi ja kõrvalistuja lugemislambid (pirni-tüüpi)	✓	✓
Plastist põrandakate	✓	✓
Kummist põrandamatid	✓	✓
Akna ja kaitsevõrega vahesein esimese istmerea taga	✓	✓
ISTMED	Professional Plus	Professional Comfort
Istmekatted: tekstiil	✓	✓
Soojendusega juhi ja kõrvalistuja iste	✓	✓
Reguleeritava kõrgusega juhiiste	✓	✓
Reguleeritav nimmetugi juhiistmel	✓	✓
Esiiste kahele kaassõitjale	✓	✓
Juhiistme käetugi	✓	✓
MUGAVUS	Professional Plus	Professional Comfort
Manuaalne kliimaseade	✓	—
Kiirushoidik	✓	✓
Reguleeritav kiiruspiirik (ASL)	✓	✓
Eesmised elektriaknad	✓	✓

Automaatne üles- ja allaliikumise funktsioon kõigil elektriakendel	✓	✓
Uretaankatega rool, kolme kodaraga	✓	✓
Puldiga kesklukustus	✓	✓
Hämaraandur	✓	✓
Vihmaandur	✓	✓
Käsitsi reguleeritav päevane/öine tahavaatepeegel	✓	✓
Automaatne kliimaseade	–	✓
Võtmeta sisenemis- ja käivitussüsteem	–	✓
Tagumised parkimisandurid	✓	✓
Webasto programmeeritav kütusel töötav eelsoojendi koos puldiga	–	✓
MULTIMEEDIA- JA TEABESÜSTEEMID	Professional Plus	Professional Comfort
Raadio	✓	✓
4 kõlarit	✓	✓
USB-pistik	✓	✓
Bluetooth® vabakäesüsteem	✓	✓
7-tollise ekraaniga multimeediasüsteem Pro-Touch	–	✓
Mobiilseadme ühildus (Apple CarPlay & Android Auto)	–	✓
HOIULAEKAD	Professional Plus	Professional Comfort
Nutika kaubaruumi lahendus Smart Cargo	✓	✓
Avatud hoiualaegas armatuurlaua ülaosas	✓	✓
12 V pistikupesa ees (2 tk)	✓	✓
Kindalaeka valgustus	✓	✓
Ülemine jahutiga kindalaegas	✓	✓
12V pistikupesa kaubaruumis	✓	✓
Kaubaruumi puitpõrand	✓	✓
Kaubaruumi polüpropüleenist seinakatted (ainult kaubaruumi puitpõranda ja ühe küljeuksega kaubikule)	✓	✓
OHUTUS	Professional Plus	Professional Comfort
Blokeerumatu pidurisüsteem (ABS) koos elektroonilise pidurdusjõujaotuse (EBD) ja piduriabiga (BA)	✓	✓
Sõiduki stabiilsuskontroll (VSC)	✓	✓
Nõlvastardiabi (HAC)	✓	✓
Lapselukk ustel	✓	✓
Täiendava turvasüsteemi (SRS) turvapadjad – 4 turvatähta	✓	✓
Rehvirõhu hoiatussüsteem	✓	✓

Varustus

Proace keskmise kerega kaubik, 5 ust

TEHASE LISAVARUSTUS	Professional Plus	Professional Comfort
Webasto ja Xenoni pakett	1 450 €	–
Multimeediapakett	670 €	–

Värvid	Professional Plus	Professional Comfort
Falcon Grey	650 €	650 €
Metallic Silver	650 €	650 €
Metallic black	650 €	650 €
Icy White	0 €	0 €
Interjöö	Professional Plus	Professional Comfort
Tumehallid osalise kunstnahkviimistlusega istmed (FXOV)	0 €	0 €
Tumehallist kangast istmed (FT43)	✓	✓
VÄLIMUS	Professional Plus	Professional Comfort
16-tollised terasveljed (215/65R16)	✓	—
Täismöödus varuratas	✓	✓
Reflektoritega halogeenesituled	✓	—
Päevatuled (pirni-tüüpi)	✓	—
Eesmised udutuled	✓	✓
Mustad uksekäepidemed	✓	—
Mustad küljepeeglid	✓	—
Elektrilised küljepeeglid soojendusega	✓	✓
Elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid	✓	✓
Musta värvi eesmine ja tagumine pörkeraud	✓	—
Musta värvi kaitseliistud küljeustel	✓	—
180° avanevad tagumised tiibuksed	✓	✓
Müra vähendav kiht esiklaasil	✓	✓
16-tollised ilukilpidega terasveljed (5 kolmikodarad) (215/65R16)	—	✓
Kõrglahenduslampidega (HID) esituled	—	✓
LED-päevatuled	—	✓
Kerevärvi küljepeeglid	—	✓
Hõbedane iluliist alumisel eesmisel iluvõrel	—	✓
Kerevärvi kaitseliistud küljeustel	—	✓
Kerevärvi eesmine ja tagumine pörkeraud (Üksnes keskmise kerega mudelitel)	—	✓
Kerevärvi uksekäepidemed	—	✓
SÕITJATERUUM	Professional Plus	Professional Comfort
Salongi teise istmerea valgustus (pirni-tüüpi)	✓	✓
Salongi kolmanda istmerea valgustus (pirni-tüüpi)	✓	✓
Salongituli ees (pirni-tüüpi)	✓	✓
Juhi ja kõrvalistuja lugemislambid (pirni-tüüpi)	✓	✓
Plastist põrandakate	✓	✓
Kummist põrandamatid	✓	✓
Akna ja kaitsevõrega vahesein esimese istmerea taga	✓	✓
ISTMED	Professional Plus	Professional Comfort

Istmekatted: tekstiil	✓	✓
Soojendusega juhi ja kõrvalistuja iste	✓	✓
Reguleeritava kõrgusega juhiiste	✓	✓
Reguleeritav nimmetugi juhiistmel	✓	✓
Esiiste kahele kaassõitjale	✓	✓
Juhiistme käetugi	✓	✓
MUGAVUS	Professional Plus	Professional Comfort
Manuaalne kliimaseade	✓	—
Kiirushoidik	✓	✓
Reguleeritav kiiruspiirik (ASL)	✓	✓
Eesmised elektriaknad	✓	✓
Automaatne üles- ja allaliikumise funktsioon kõigil elektriakendel	✓	✓
Uretaankattega rool, kolme kodaraga	✓	✓
Puldiga keskelukustus	✓	✓
Hämaraandur	✓	✓
Vihmaandur	✓	✓
Käsitsi reguleeritav päevane/öine tahavaatepeegel	✓	✓
Automaatne kliimaseade	—	✓
Võtmeta sisenemis- ja käivitussüsteem	—	✓
Tagumised parkimisandurid	✓	✓
Webasto programmeeritav kütusel töötav eelsoojendi koos puldiga	—	✓
MULTIMEEDIA- JA TEABESÜSTEEMID	Professional Plus	Professional Comfort
Raadio	✓	✓
4 kõlarit	✓	✓
USB-pistik	✓	✓
Bluetooth® vabakäesüsteem	✓	✓
7-tollise ekraaniga multimeediasüsteem Pro-Touch	—	✓
Mobiilseadme ühildus (Apple CarPlay & Android Auto)	—	✓
HOIULAEKAD	Professional Plus	Professional Comfort
Nutika kaubaruumi lahendus Smart Cargo	✓	✓
Avatud hoiualaegas armatuurlaua ülaosas	✓	✓
12 V pistikupesa ees (2 tk)	✓	✓
Kindalaeka valgustus	✓	✓
Ülemine jahutiga kindalaegas	✓	✓
12V pistikupesa kaubaruumis	✓	✓
Kaubaruumi puitpõrand	✓	✓
Kaubaruumi polüpropüleenist seinakatted (ainult kaubaruumi puitpõranda ja ühe küljeuksega kaubikule)	✓	✓
OHUTUS	Professional Plus	Professional Comfort
Blokeerumatu pidurisüsteem (ABS) koos elektroonilise pidurdusjõujaotuse (EBD) ja piduriabiga (BA)	✓	✓
Sõiduki stabiilsuskontroll (VSC)	✓	✓

Nõlvastardiabi (HAC)	✓	✓
Lapselukk ustel	✓	✓
Täiendava turvasüsteemi (SRS) turvapadjad – 4 turvatähta	✓	✓
Rehvirõhu hoiatussüsteem	✓	✓

Varustus

Proace pika kerega kaubik, 4 ust

TEHASE LISAVARUSTUS	Professional Plus	Professional Comfort
Webasto ja Xenoni pakett	1 450 €	–
Multimeediapakett	670 €	–
Värvid	Professional Plus	Professional Comfort
Falcon Grey	650 €	650 €
Metallic Silver	650 €	650 €
Metallic black	650 €	650 €
Icy White	0 €	0 €
Interjäär	Professional Plus	Professional Comfort
Tumehallid osalise kunstnahkviimistlusega istmed (FXOV)	0 €	0 €
Tumehallist kangast istmed (FT43)	✓	✓
VÄLIMUS	Professional Plus	Professional Comfort
16-tollised terasveljed (215/65R16)	✓	–
Täismöödus varuratas	✓	✓
Reflektoritega halogeenesituled	✓	–
Päevatuled (pirni-tüüpi)	✓	–
Eesmised udutuled	✓	✓
Mustad uksekäepidemed	✓	–
Mustad küljepeeglid	✓	–
Elektrilised küljepeeglid soojendusega	✓	✓
Elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid	✓	✓
Musta värvi eesmine ja tagumine pörkeraud	✓	–
Musta värvi kaitseliistud küljeustel	✓	–
180° avanevad tagumised tiibuksed	✓	✓
Müra vähendav kiht esiklaasil	✓	✓
16-tollised ilukilpidega terasveljed (5 kolmikkodarat) (215/65R16)	–	✓
Kõrglahenduslampidega (HID) esituled	–	✓
LED-päevatuled	–	✓
Kerevärvi küljepeeglid	–	✓
Hõbedane ilusti alumisel eesmisel iluvõrel	–	✓
Kerevärvi kaitseliistud küljeustel	–	✓
Kerevärvi eesmine ning must ja kerevärvi tagumine pörkeraud (Üksnes pika kerega mudelil)	–	✓
Kerevärvi uksekäepidemed	–	✓

SÕITJATERUUM	Professional Plus	Professional Comfort
Salongi teise istmerea valgustus (pirni-tüüpi)	✓	✓
Salongi kolmanda istmerea valgustus (pirni-tüüpi)	✓	✓
Salongituli ees (pirni-tüüpi)	✓	✓
Juhi ja kõrvalistuja lugemislambid (pirni-tüüpi)	✓	✓
Plastist põrandakate	✓	✓
Kummist põrandamatid	✓	✓
Akna ja kaitsevõrega vahesein esimese istmerea taga	✓	✓
ISTMED	Professional Plus	Professional Comfort
Istmekatted: tekstiil	✓	✓
Soojendusega juhi ja kõrvalistuja iste	✓	✓
Reguleeritava kõrgusega juhiiste	✓	✓
Reguleeritav nimmetugi juhiistmel	✓	✓
Esiiste kahele kaassõitjale	✓	✓
Juhiistme käetugi	✓	✓
MUGAVUS	Professional Plus	Professional Comfort
Manuaalne kliimaseade	✓	—
Kiirushoidik	✓	✓
Reguleeritav kiiruspiirik (ASL)	✓	✓
Eesmised elektriaknad	✓	✓
Automaatne üles- ja allaliikumise funktsioon kõigil elektriakendel	✓	✓
Uretaankattega rool, kolme kodaraga	✓	✓
Puldiga kesklukustus	✓	✓
Hämaraandur	✓	✓
Vihmaandur	✓	✓
Käsitsi reguleeritav päevane/õine tahavaatepeegel	✓	✓
Automaatne kliimaseade	—	✓
Võtmeta sisenemis- ja käivitussüsteem	—	✓
Tagumised parkimisandurid	✓	✓
Webasto programmeeritav kütusel töötav eelsoojendi koos puldiga	—	✓
MULTIMEEDIA- JA TEABESÜSTEEMID	Professional Plus	Professional Comfort
Raadio	✓	✓
4 kõlarit	✓	✓
USB-pistik	✓	✓
Bluetooth® vabakäesüsteem	✓	✓
7-tollise ekraaniga multimeediasüsteem Pro-Touch	—	✓
Mobiilseadme ühildus (Apple CarPlay & Android Auto)	—	✓
HOIULAEKAD	Professional Plus	Professional Comfort
Nutika kaubaruumi lahendus Smart Cargo	✓	✓

Avatud hoiualaegas armatuurilaua ülasaosas	✓	✓
12 V pistikupesa ees (2 tk)	✓	✓
Kindalaeka valgustus	✓	✓
Ülemine jahutiga kindalaegas	✓	✓
12V pistikupesa kaubaruumis	✓	✓
Kaubaruumi puitpõrand	✓	✓
Kaubaruumi polüpropüleenist seinakatted (ainult kaubaruumi puitpõranda ja ühe küljeuksega kaubikule)	✓	✓
OHUTUS	Professional Plus	Professional Comfort
Blokeerumatu pidurisüsteem (ABS) koos elektroonilise pidurdusjõujaotuse (EBD) ja piduriabiga (BA)	✓	✓
Sõiduki stabiilsuskontroll (VSC)	✓	✓
Nõlvastardiabi (HAC)	✓	✓
Lapselukk ustel	✓	✓
Täiendava turvasüsteemi (SRS) turvapadjad – 4 turvatatja	✓	✓
Rehvirõhu hoiatussüsteem	✓	✓

Varustus

Proace pika kerega kaubik, 5 ust

TEHASE LISAVARUSTUS	Professional Plus	Professional Comfort
Webasto ja Xenoni pakett	1 450 €	–
Multimeediapakett	670 €	–
Värvid	Professional Plus	Professional Comfort
Falcon Grey	650 €	650 €
Metallic Silver	650 €	650 €
Metallic black	650 €	650 €
Icy White	0 €	0 €
Interjäär	Professional Plus	Professional Comfort
Tumehallid osalise kunstnahkviimistlusega istmed (FXOV)	0 €	0 €
Tumehallist kangast istmed (FT43)	✓	✓
VÄLIMUS	Professional Plus	Professional Comfort
16-tollised terasveljed (215/65R16)	✓	–
Täismõõdus varuratas	✓	✓
Reflektoritega halogeenesituled	✓	–
Päevatuled (pirni-tüüpi)	✓	–
Eesmised udutuled	✓	✓
Mustad uksekäepidemed	✓	–
Mustad küljepeeglid	✓	–
Elektrilised küljepeeglid soojendusega	✓	✓
Elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid	✓	✓
Musta värvi eesmine ja tagumine pörkeraud	✓	–

Musta värvi kaitseliistud küljeustel	✓	–
180° avanevad tagumised tiibuksed	✓	✓
Müra vähendav kiht esiklaasil	✓	✓
16-tollised ilukilpidega terasveljed (5 kolmikkodarat) (215/65R16)	–	✓
Kõrglahenduslampidega (HID) esituled	–	✓
LED-päevatuled	–	✓
Kerevärvi küljepeeglid	–	✓
Hõbedane iluliist alumisel eesmisel iluvõrel	–	✓
Kerevärvi kaitseliistud küljeustel	–	✓
Kerevärvi eesmine ning must ja kerevärvi tagumine pörkeraud (Üksnes pika kerega mudelil)	–	✓
Kerevärvi uksekäepidemed	–	✓
SÕITJATERUUM	Professional Plus	Professional Comfort
Salongi teise istmerea valgustus (pirni-tüüpi)	✓	✓
Salongi kolmanda istmerea valgustus (pirni-tüüpi)	✓	✓
Salongituli ees (pirni-tüüpi)	✓	✓
Juhi ja kõrvalistuja lugemislambid (pirni-tüüpi)	✓	✓
Plastist põrandakate	✓	✓
Kummist põrandamatid	✓	✓
Akna ja kaitsevõrega vahesein esimese istmerea taga	✓	✓
ISTMED	Professional Plus	Professional Comfort
Istmekatted: tekstiil	✓	✓
Soojendusega juhi ja kõrvalistuja iste	✓	✓
Reguleeritava kõrgusega juhiiste	✓	✓
Reguleeritav nimmetugi juhiistmel	✓	✓
Esiiste kahele kaassõitjale	✓	✓
Juhiistme käetugi	✓	✓
MUGAVUS	Professional Plus	Professional Comfort
Manuaalne kliimaseade	✓	–
Kiirushoidik	✓	✓
Reguleeritav kiiruspiirik (ASL)	✓	✓
Eesmisel elektriaknad	✓	✓
Automaatne üles- ja allaliikumise funktsioon kõigil elektriakandel	✓	✓
Uretaankattega rool, kolme kodaraga	✓	✓
Puldiga kesklukustus	✓	✓
Hämarandur	✓	✓
Vihmaandur	✓	✓
Käsitsi reguleeritav päevane/õine tahavaatepeegel	✓	✓
Automaatne kliimaseade	–	✓
Võtmeta sisenemis- ja käivitussüsteem	–	✓
Tagumised parkimisandurid	✓	✓

Webasto programmeeritav kütusel töötav eelsoojendi koos puldiga

— ✓

MULTIMEEDIA- JA TEABESÜSTEEMID	Professional Plus	Professional Comfort
Raadio	✓	✓
4 kõlarit	✓	✓
USB-pistik	✓	✓
Bluetooth® vabakäesüsteem	✓	✓
7-tollise ekraaniga multimeediasüsteem Pro-Touch	—	✓
Mobiilseadme ühildus (Apple CarPlay & Android Auto)	—	✓

HOIULAEKAD	Professional Plus	Professional Comfort
Nutika kaubaruumi lahendus Smart Cargo	✓	✓
Avatud hoiulaegas armatuurlaua ülaosas	✓	✓
12 V pistikupesa ees (2 tk)	✓	✓
Kindalaeka valgustus	✓	✓
Ülemine jahutiga kindalaegas	✓	✓
12V pistikupesa kaubaruumis	✓	✓
Kaubaruumi puitpõrand	✓	✓
Kaubaruumi polüpropüleenist seinakatted (ainult kaubaruumi puitpõranda ja ühe küljeuksega kaubikule)	✓	✓

OHUTUS	Professional Plus	Professional Comfort
Blokeerumatu pidurisüsteem (ABS) koos elektroonilise pidurdusjõujaotuse (EBD) ja piduriabiga (BA)	✓	✓
Sõiduki stabiilsuskontroll (VSC)	✓	✓
Nõlvastardiabi (HAC)	✓	✓
Lapselukk ustel	✓	✓
Täiendava turvasüsteemi (SRS) turvapadjad – 4 turvatäpja	✓	✓
Rehvirõhu hoiatussüsteem	✓	✓

Varustus

Proace keskmise kerega meeskonnabuss, 5 ust

TEHASE LISAVARUSTUS	Crew Plus	Crew Flex
Webasto ja Xenoni pakett	1 450 €	—
Multimeediapakett	670 €	670 €
Tagumised parkimisandurid	—	300 €
Värvid	Crew Plus	Crew Flex
Falcon Grey	650 €	650 €
Metallic Silver	650 €	650 €
Metallic black	650 €	650 €
Icy White	0 €	0 €
Interjöö	Crew Plus	Crew Flex
Tumehallid osalise kunstnahkviimistlusega istmed (FXOV)	—	—
Tumehallist kangast istmed (FT43)	✓	✓
VÄLIMUS	Crew Plus	Crew Flex

16-tollised terasveljed (215/65R16)	✓	—
Täismöödus varuratas	✓	✓
Reflektoritega halogeenesituled	✓	✓
Päevatuled (pirni-tüüpi)	✓	✓
Eesmised udutuled	✓	—
Mustad uksekäepidemed	✓	✓
Mustad küljepeeglid	✓	✓
Elektrilised küljepeeglid soojendusega	✓	✓
Elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid	✓	—
Musta värvi eesmine ja tagumine pörkeraud	✓	✓
Musta värvi kaitseliistud küljeustel	✓	✓
180° avanevad tagumised tiibuksed	✓	✓
Müra vähendav kiht esiklaasil	✓	—
2 fikseeritud külgmist akent	✓	✓
Toonklaas	✓	—
17-tollised terasveljed (215/60R17)	—	✓
Kerealune kaitsekate	—	✓
Kõrgem kliirens	—	✓
Toonitud klaasid (30%) teisel istmereal	—	✓
SÕITJATERUUM	Crew Plus	Crew Flex
Salongi teise istmerea valgustus (pirni-tüüpi)	✓	✓
Salongi kolmanda istmerea valgustus (pirni-tüüpi)	✓	✓
Salongituli ees (pirni-tüüpi)	✓	✓
Juhi ja kõrvalistuja lugemislambid (pirni-tüüpi)	✓	✓
Plastist põrandakate	✓	✓
Tekstiilpõrandamatid	✓	✓
Vahesein teise istmerea taga	✓	—
Kokkupandav vahesein teise istmerea taga	—	✓
ISTMED	Crew Plus	Crew Flex
Istmekatted: tekstiil	✓	✓
Soojendusega juhi ja kõrvalistuja iste	✓	✓
Reguleeritava kõrgusega juhiiste	✓	✓
Reguleeritav nimmetugi juhiistmel	✓	✓
Esiiste kahele kaassõitjale	✓	✓
Juhiistme käetugi	✓	✓
6-kohaline	✓	✓
MUGAVUS	Crew Plus	Crew Flex
Manuaalne kliimaseade	✓	✓
Kiirushoidik	✓	✓
Reguleeritav kiiruspiirik (ASL)	✓	✓
Eesmised elektriaknad	✓	✓
Automaatne üles- ja allaliikumise funktsioon kõigil elektriakandel	✓	✓

Uretaankattega rool, kolme kodaraga	✓	✓
Puldiga kesklukustus	✓	✓
Hämaraandur	✓	—
Vihmaandur	✓	—
Käsitsi reguleeritav päevane/öine tahavaatepeegel	✓	✓
Tagumised parkimisandurid	✓	—
MULTIMEEDIA- JA TEABESÜSTEEMID	Crew Plus	Crew Flex
Raadio	✓	✓
4 kõlarit	—	✓
USB-pistik	✓	✓
Bluetooth® vabakäesüsteem	✓	✓
8 kõlarit	✓	—
HOIULAEKAD	Crew Plus	Crew Flex
Avatud hoiualaegas armatuurlaua ülaosas	✓	—
12 V pistikupesa ees (2 tk)	✓	✓
Kindalaeka valgustus	✓	✓
Ülemine jahutiga kindalaegas	✓	✓
12V pistikupesa kaubaruumis	✓	✓
Panipaik kõrvalistuja istme all (ei ole saadaval Smart Cargo nutika kaubaruumilahendusega)	✓	✓
Panipaik tagumise istme all	✓	—
OHUTUS	Crew Plus	Crew Flex
Blokeerumatu pidurisüsteem (ABS) koos elektroonilise pidurdusjõujaotuse (EBD) ja piduriabiga (BA)	✓	✓
Sõiduki stabiilsuskontroll (VSC)	✓	✓
Nõlvastardiabi (HAC)	✓	✓
Lapselukk ustel	✓	✓
Täiendava turvasüsteemi (SRS) turvapadjad – 4 turvatäp	✓	✓
Toyota Traction Select	—	✓
Rehvirõhu hoiatussüsteem	✓	✓

Varustus

Proace pika kerega meeskonnabuss, 5 ust

TEHASE LISAVARUSTUS	Crew Plus	Crew Flex
Webasto ja Xenoni pakett	1 450 €	—
Multimeediapakett	670 €	670 €
Tagumised parkimisandurid	—	300 €
Värvid	Crew Plus	Crew Flex
Falcon Grey	650 €	650 €
Metallic Silver	650 €	650 €
Metallic black	650 €	650 €
Icy White	0 €	0 €
Interjäär	Crew Plus	Crew Flex
Tumehallid osalise kunstnahkviimistlusega istmed (FXOV)	—	—

Tumehallist kangast istmed (FT43)	✓	✓
VÄLIMUS	Crew Plus	Crew Flex
16-tollised terasveljed (215/65R16)	✓	–
Täismöödus varuratas	✓	✓
Reflektoritega halogeenesituled	✓	✓
Päevatuled (pirni-tüüpi)	✓	✓
Eesmised udutuled	✓	–
Mustad uksekäepidemed	✓	✓
Mustad küljepeeglid	✓	✓
Elektrilised küljepeeglid soojendusega	✓	✓
Elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid	✓	–
Musta värvi eesmine ja tagumine pörkeraud	✓	✓
Musta värvi kaitseliistud küljeustel	✓	✓
180° avanevad tagumised tiibuksed	✓	✓
Müra vähendav kiht esiklaasil	✓	–
2 fikseeritud külgmist akent	✓	✓
Toonklaas	✓	–
17-tollised terasveljed (215/60R17)	–	✓
Kerealune kaitsekate	–	✓
Kõrgem kliirens	–	✓
Toonitud klaasid (30%) teisel istmereal	–	✓
SÕITJATERUUM	Crew Plus	Crew Flex
Salongi teise istmerea valgustus (pirni-tüüpi)	✓	✓
Salongi kolmanda istmerea valgustus (pirni-tüüpi)	✓	✓
Salongituli ees (pirni-tüüpi)	✓	✓
Juhi ja kõrvalistuja lugemislambid (pirni-tüüpi)	✓	✓
Plastist põrandakate	✓	✓
Tekstiilpõrandamatid	✓	✓
Vahesein teise istmerea taga	✓	–
Kokkupandav vahesein teise istmerea taga	–	✓
ISTMED	Crew Plus	Crew Flex
Istmekatted: tekstiil	✓	✓
Soojendusega juhi ja kõrvalistuja iste	✓	✓
Reguleeritava kõrgusega juhiiste	✓	✓
Reguleeritav nimmetugi juhiistmel	✓	✓
Esiiste kahele kaassõitjale	✓	✓
Juhiistme käetugi	✓	✓
6-kohaline	✓	✓
MUGAVUS	Crew Plus	Crew Flex
Manuaalne kliimaseade	✓	✓
Kiirushoidik	✓	✓
Reguleeritav kiiruspiirik (ASL)	✓	✓

Eesmised elektriaknad	✓	✓
Automaatne üles- ja allaliikumise funktsioon kõigil elektriakendel	✓	✓
Uretaankattega rool, kolme kodaraga	✓	✓
Puldiga kesklukustus	✓	✓
Hämaraandur	✓	—
Vihmaandur	✓	—
Käsitsi reguleeritav päevane/öine tahavaatepeegel	✓	✓
Tagumised parkimisandurid	✓	—
MULTIMEEDIA- JA TEABESÜSTEEMID	Crew Plus	Crew Flex
Raadio	✓	✓
4 kõlarit	—	✓
USB-pistik	✓	✓
Bluetooth® vabakäesüsteem	✓	✓
8 kõlarit	✓	—
HOIULAEKAD	Crew Plus	Crew Flex
Avatud hoiulaegas armatuurlaua ülaosas	✓	—
12 V pistikupesa ees (2 tk)	✓	✓
Kindalaeka valgustus	✓	✓
Ülemine jahutiga kindalaegas	✓	✓
12V pistikupesa kaubaruumis	✓	✓
Panipaik kõrvalistuja istme all (ei ole saadaval Smart Cargo nutika kaubaruumilahendusega)	✓	✓
Panipaik tagumise istme all	✓	—
OHUTUS	Crew Plus	Crew Flex
Blokeerumatu pidurisüsteem (ABS) koos elektroonilise pidurdusjõujaotuse (EBD) ja piduriabiga (BA)	✓	✓
Sõiduki stabiilsuskontroll (VSC)	✓	✓
Nõlvastardiabi (HAC)	✓	✓
Lapselukk ustel	✓	✓
Täiendava turvasüsteemi (SRS) turvapadjad – 4 turvapatja	✓	✓
Toyota Traction Select	—	✓
Rehvirõhu hoiatussüsteem	✓	✓

- ✓ Saadaval standardvarustuses
- Saadaval vaid valitud lisavarustuspakettides
- P Saadaval lisavarustuspakettis
- Ei ole saadaval standardvarustuses

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu. Amserv omab õigust hindu muuta. Pildid on illustratiivsed. Toyota Baltic AS jätab endale õiguse muuta hinnakirja edasimüüjale, eelnevalt ette teatamata. Konkreetse müügipakkumise saamiseks pöörduge Toyota ametlikku müügiesindusse. Hind kehtib selle hinnakirja kehtivuse ajal sõlmitud uute sõidukite ostu-müügilepingutele.

Kuumakse näidisarvutus: Krediidi kulukuse määr on 2,95%, vara hind 17 162.50 € + km, sissemakse 15%, periood 5a, jääkväärtus 30%, lepingutasu 200€, intress 6 kuu Euribor + 2.49% aastas (06.03.2019 oli 6 kuu Euribor -0,231% Euribori negatiivne väärtus loetakse võrdseks nulliga; Euribor võib muutuda iga 6 kuu järel), tagasimaksete summa 15 874.75 €. Krediidi kogukulu on 15 933.31 €. Antud pakkumine on indikatiivne ja võib erineda lõplikest liisingutingimustest. Teenuse pakkuja on Swedbank Liising AS. Tutvu teaduse tingimustega www.swedbank.ee, vajaduse korral konsulteerige pangatöötajaga.